

Objektyp: **Miscellaneous**

Zeitschrift: **Tec21**

Band (Jahr): **127 (2001)**

Heft 43: **Konfrontationen**

PDF erstellt am: **23.09.2024**

### **Nutzungsbedingungen**


Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Regenwasser-nutzung

Regenwassernutzung spart wertvolles Trinkwasser, Wassergebühren und Energie. Erhältlich sind modulare Pakete für Haus- und Gartennutzung, und das Unternehmen gewährt eine einwandfreie




Montage. Neu konzipierte Regenwasser-Speicher aus Beton mit integriertem Feinfilter ermöglichen eine einfache Montage und reduzieren so mögliche Einbaufehler. Es sind aber auch innen aufgestellte oder erdverlegte Tanks aus recycelbarem Polyäthylen erhältlich. Bei Regenwassermangel wird automatisch hausintern auf Trinkwasser umgeschaltet, und zwar mit 100% Netz-Trennung. Einzelne Komponenten wie Pumpen, Filter, Füllstandsanzeigen, schwimmende Entnahmeleitungen, Rückschlagventile etc. sind ebenfalls erhältlich.

Holinger Solar AG  
4410 Liestal  
061 923 93 93; Fax 921 07 69  
www.holinger-solar.ch

## MyOffice – Büro-assistent für den Technikbereich

Die typische Arbeitsweise in einem Planungsbüro ist projektbezogen – genau auf dieser Basis baut MyOffice auf. Die Software arbeitet pro-



grammneutral (Office, CAD usw.) und bildet die Drehscheibe für das Handling aller Dokumente und Pläne. Wird eine Tätigkeit wie Zeichnen, Schreiben oder Berechnen ausgeführt, erkennt das Programm automatisch die dazu benötigte Software. Zudem können verschiedene Personen, welche das gleiche Dokument bearbeiten müssen, automatisch mit einer Aufgabenliste benachrichtigt werden. Die Vorzüge sind: protokollierte Weiterleitung aller Dokumente zur Weiterbearbeitung, Kontrolle, Abnahme usw.; sofortige Erkennung des aktuellen Status eines Dokumentes bzw. Arbeitsvorganges; Übersicht über alle Termine und Kosten zu den einzelnen Projektaktivitäten; Unterstützung bei der Umsetzung von ISO 9001; Zeitplanung und Personalmanagement.

Nemetschek Fides & Partner AG  
Massimo Blangiardi  
8304 Wallisellen  
01 839 76 76, Fax 01 839 76 99  
mblangiardi@nfp.ch, www.nfp.ch

## Unsichtbarer Abdichtungsanschluss

Die neuartige Fugen- und Anschlussstechnik Soba erlaubt den «unsichtbaren» Vertikalabschluss bituminöser Flächenabdichtungen



und kommt mit geringen Einbauhöhen aus. Das System kann im Hochbau überall dort angewendet werden, wo vertikale an horizontale Bauteile stossen und an dieser Stelle ein dichter, technisch sauberer Abschluss gefragt ist. Ein mindestens 18 cm breites, 1,8 mm dickes, einseitig mit Vliesrand ausgerüstetes EPDM-Kautschuk-Band wird am Vertikalbauteil mit Epoxikleber und horizontal in der bituminösen Flächenabdichtung sandwichartig fixiert. Soba

bewährt sich unter anderem als Abschluss von Flächenabdichtungen an Brüstungen, Wänden, Schwellen, Fenstern und Konsolen. Die Horizontaleinbindung des Bandes in der zweilagig ausgeführten Bitumenabdichtung beträgt mindestens 10 cm.

Schoop + Co. AG  
5405 Baden-Dättwil  
056 483 35 35, Fax 056 483 35 36  
www.schoop.com

## Neue Homepage der Mageba

Die ansprechend erstellte und animierte neue Homepage der Mageba informiert umfassend über ihre Produkte in den Bereichen Brückenlager, Fahrbahnübergänge und Stossdämpfer. Ebenso informiert sie über ein vielseitiges Dienstleistungsangebot wie zum Beispiel Expertisen und Beratungen, Sanierungen, Umbauten und Engineering. Neben den aktuellen Produkten und Dienstleistungen werden regelmässig News über die Mageba, aktuelle Fachartikel und auch Stellenangebote online zugänglich sein. Über die Homepage können die Besucher auch direkt Dokumentationsmaterial bestellen oder Anfragen unterbreiten. Sie wendet sich auch an interessierte Agenten und Vertreter, die weltweit für Mageba aktiv werden möchten.

Mageba SA  
8180 Bülach  
01 872 40 50, Fax 01 872 40 59  
www.mageba.ch

## Modular aufgebautes Universal-messgerät

Das Unimeter von Ebro Electronic besteht aus einem Grundgerät, einem Messverstärker und einem optionalen Thermodrucker für Etiketten- oder Endlosdruck. Zu den wichtigsten Anwendungsgebieten



zählen Elektroindustrie, Maschinenbau, Arbeitssicherheit und Umweltschutz. Das Gerät ermöglicht 1- oder 2-kanalige Temperaturmessungen mit Thermoelementen des Typs K oder J bzw. Temperaturfühler Pt 100 oder Pt 1000 sowie Aufzeichnungen mit frei wählbarem Messintervall. Das mikroprozessorgesteuerte, akkubetriebene Grundgerät mit Analogausgang 0...1 ist PC-programmierbar und verfügt über Infrarotschnittstelle, Min./Max.- und Hold-Funktion, Mittelwert- und Deltaberechnung. Skalierung und Erkennung des Messaufnehmers erfolgen automatisch, die Kalibrierung über das Tastenfeld.

**MBV AG**  
8712 Stäfa  
01 928 30 80  
h.zingre@mbv.ch, www.ebro.de

## Brandschutz als System

Die Brandschutzplatten Promatect und Promaxon werden eingesetzt als brandfeste Trennwände und Decken, als Verkleidung von Stahlstützen und -trägern und als Lüftungs- und Kabelkanäle. Diesen



Verwendungszwecken entsprechend gibt es verschiedene Typen: Fibersilikatplatten, zementgebundene Silikatplatten und solche aus hydrothermischem Calciumsilikat-Mineral. Alle zeichnen sich durch hohe thermische Widerstandsfähigkeit und mechanische Festigkeit aus und sind zum Teil unempfindlich gegen Feuchte. Je nach Plattentyp und Konstruktionsaufbau werden Feuerwiderstandswerte von F30 bis F240 erreicht. Wo geringes Gewicht erforderlich ist, z.B. bei Decken, kann ein spezieller Plattentyp geliefert werden.

Promat-Wandsysteme aus Glas bieten Brandschutz bis 1000 °C. Sie bestehen aus einem Verbund

aus zwei oder mehreren Glasscheiben mit dazwischen liegenden Brandschutzschichten. Die Schichten werden im Brandfall aktiviert und bilden eine hochwirksame Dämmung, auch bei den Glastüren. Die Halterungsprofile aus Stahl oder Holz für Wand- und Deckenanschlüsse sind schmal, können bei Bedarf sogar in die Massivbauteile integriert werden. Und bloss zwei Millimeter breit sind die zwischen den Scheiben mit Silikonkitt gefüllten Fugen. Ohne den Feuerwiderstandswert zu mindern, ist es seit kurzem möglich, die Wand- und Deckenanschlüsse sowie die Türumrandungen auch in Holz auszuführen. Eine Vielzahl von Produkten vervollständigt die Brandschutzsysteme von Promat.

**Promat AG**  
8409 Winterthur Hegi  
052 242 41 27, Fax 052 242 53 97

## WebMap und WebEnterprise mit weiteren Optionen

Als webbasierende Lösungen zur Visualisierung von Karten bieten WebMap und WebEnterprise Echtzeit-Verbindungen zum GIS-Data-Warehouse und Analyse-möglichkeiten, die zu jeder Zeit und an jedem Ort die Nutzung von Geo-Informationen eines Unternehmens erlauben. Die wichtigsten neuen Funktionen, die besonderes Gewicht auf Offenheit, Flexibilität und die Unterstützung von Industriestandards legen, sind unter anderem: erweiterter Datenserver-Umfang, leistungsfähigere Web-Analysetools, Werkzeuge zum schnellen Erstellen von Websites, erweiterte Möglichkeiten zur Datenausgabe und flexible Exportfunktionen.

**Intergraph (Schweiz) AG**  
8050 Zürich  
01 308 48 48, Fax 01 308 49 19  
www.intergraph.ch

## Verputzen bei jeder Temperatur


Rechtzeitig vor Beginn der kalten Jahreszeit erscheint ein Merkblatt über die Putzausführung bei niedrigen bzw. hohen Temperaturen; es

enthält Hinweise für die Planung und die Ausführung von Innen- und Aussen-Putzarbeiten während kalter oder heisser Witterungsperioden. Das Merkblatt «Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen» verweist auf Baustellen bezogene Vorkehrungen, die erforderlich sind, um auch in kalten oder heissen Bauzeiten schadensfrei Putze ausführen zu können. Die Machbarkeitsgrenzen, aber auch die möglichen Schäden, die bei Nichteinhaltung der Erfordernisse eintreten können, werden dargelegt. Das Merkblatt wurde vom Internationalen Sachverständigenkreis ISK für Ausbau und Fassade D-A-CH erarbeitet und wird von den entsprechenden nationalen Fachverbänden herausgegeben.

**Schweizerischer Maler- und Gipsunternehmer-Verband**  
8304 Wallisellen  
01 830 59 59, Fax 01 830 59 56  
www.smgv.com

## Neues Maag-Technic-Kundenmagazin

Maag Technic lanciert das regelmässig erscheinende Kundenmagazin «Solution». Anhand von konkreten Arbeitsbeispielen wird aufgezeigt, wie Maag Technic als Entwicklungspartner auf die Bedürfnisse der Kunden eingeht und hohe Anforderungen erfüllt. Der Inhalt wird angereichert mit fachspezifischen Beiträgen und allgemeinen Informationen. Maag Technic verfügt über langjähriges Know-how in den Bereichen Elastomer-/Kunststofftechnik, Fluid-/Antriebstechnik und Betriebsmit-




tel. Dabei zeichnet sich Maag Technic durch eine umfassende Entwicklungskompetenz aus; vom Entwurf über die Bemusterung bis zur Serienreife werden massgeschneiderte Lösungen erarbeitet. «Solution» erscheint zweimal jährlich.

**Maag Technic AG**  
8600 Dübendorf 1  
01 824 91 91, Fax 01 821 59 09  
www.maagtechnic.ch

## Unterputz-Revolution Wassersteckdose

Die Wassersteckdose ist ein integrales System zur Vereinfachung der Installation und der Armatur. Das System beinhaltet nicht nur UP-




Armaturen. Alle Zapfstellen können optional mit der Einpunkt-Installation versehen werden, unter Verwendung aller gängigen Rohrsysteme. Die Installation des Rohbausets ist lageunabhängig und kreuzungsfrei. Das Stichmass entfällt. Nach Installation der Rohbau-Phase wird das Gesamtsystem nach neusten Normen abgepresst, durchgespült und anschliessend mit dem Bauschutz versehen.

**Arwa**  
**Armaturenfabrik Wallisellen AG**  
8304 Wallisellen  
01 878 12 12, Fax 01 878 12 13  
info@arwa.ch, www.arwa.ch

## Online-Zeiterfassungstool

Mit dem neuen Online-Dienst «Limette» werden Stundenzettel sofort im Internet ausgefüllt. Damit spart ein Unternehmen nicht nur viel Zeit, sondern kann auch effizient planen: Ein Blick ins Internet informiert im Nu über den aktuellen Stand aller Projekte und bietet verschiedene Auswertungsmöglichkeiten. Mit der Verlagerung des Timesheet



aufs Internet können Arbeitsstunden ausserdem jederzeit unabhängig vom Aufenthaltsort eingegeben und ausgewertet werden. Dazu ist weder zusätzliche Software noch Hardware nötig, ein Internetanschluss genügt. Die Applikation für kleine und mittlere Firmen kann abonniert werden. Einen ersten Einblick in das neue Zeiterfassungstool verschafft die Demo-Version auf der Unternehmens-Homepage.

**Limette AG**  
8006 Zürich  
01 364 37 52, Fax 01 364 37 46  
info@limette.ch, www.limette.ch

## Beobachten in vollständiger Dunkelheit

Tasco/Newcon-Produkte erreichen eine Lichtverstärkung bis Faktor 37000, was auch bei starker Dunkelheit präzise Beobachtungen in Entfernungen bis zu 1000 m ermöglicht. Geräte mit integrierten Infrarot-Illuminatoren erlauben sogar Beobachtungen in absoluter Dunkelheit, wie z.B. in hermetisch abgeschlossenen Räumen, und dies bis auf eine Distanz von 200 m. Das 2,4X56mm-Binokular für professionelle Ansprüche verfügt ausserdem über

zwei Bildverstärker (Stereo-Vision) mit unabhängig justierbarer dioptrischer Korrektur (+/-4). Die Bildvergrößerung beträgt Faktor 2,4, der Durchmesser der Objektivlinse 56 mm.



**Fürst E-Marketing**  
8048 Zürich  
Fax 01 274 20 89  
Nachtsicht-Fernglas@  
telesonique.ch

## Sanitär-Armaturen nach Mass

Die aktuelle KWC-Armaturengeneration trägt dem Wunsch nach Lifestyle und Wellness Rechnung. Technisch raffiniert, zeichnet sie sich jedoch auch durch schlichte



Ästhetik, zeitlose Eleganz und eine perfekte Verarbeitung aus. Zu vielen KWC-Produkten gibt es eine Reihe passender Accessoires, beispielsweise die Komplettlinie nach Mass, KWC Designo: mit schnörkellosen Formen und exklusiven Oberflächen. Die Designlinie ist erhältlich in Chrom oder Chrom/Blau.

**KWC AG**  
5726 Unterkulm  
062 768 68 68, Fax 062 768 61 62  
www.kwc.ch

## Automatische Storensteuerung

Mit dem Somfy-Programm für die automatische Steuerung von Rollläden und Storen öffnet oder schliesst man mit einem einzigen Tastendruck per Fernbedienung oder vorprogrammiert einzeln oder gesamthaft Storen und Rollläden nicht nur vollautomatisch, sondern auch energie- und zeitsparend. Bei längerer Abwesenheit hat man die Möglichkeit, einen Zufallsgenerator zu aktivieren, der die Funktionszeiten individuell variiert. «The must to comfort» ist mit verschiedenen Funktionsmöglichkeiten erhältlich, für Einzelbedienungen, Zentral- und Gruppenbedienungen: Storenschalter



einzeln und doppelt, 24-Std.-Schalter, Zeitschaltuhren, Einzel- und Zentralsteuerungen, Windautomatik oder Sonnen- und Wind-Automatik.

**Somfy AG**  
8303 Bassersdorf  
01 838 40 30  
www.somfy.ch

## Schaltfeste Energiesparlampe

Ein spezieller Mikrochip in der neuen Kompaktleuchtstofflampe Dulux El Facility von Osram



sichert die unbegrenzte Schalthäufigkeit. Neben der hohen Schaltfestigkeit und einer Energieeinsparung bis zu 80% bietet die Lampe auch einen raschen Lichtstromanlauf. Die integrierte Powerboost-Schaltung ermöglicht 90% der Lichtleistung innerhalb von 100s. Diese Neuentwicklung ist vor allem für Anwendungsgebiete mit Abschaltautomatik bestimmter Beleuchtung in Treppenhäusern und Fluren, auch in Kombination mit Bewegungsmeldern. Damit ist sie eine ideale Lichtquelle für das Facility-Management.

*Osram AG*  
8401 Winterthur  
052 209 91 91, Fax 052 209 99 99  
www.osram.ch

## Heyde (Schweiz) AG mit OpaccOne

OpaccOne bietet Geschäftsabwicklung, E-Commerce und Mobile Commerce auf einer einheitlichen gemeinsamen Daten- und Programmbasis für das Inhouse-Netz, das Web und die neuen mobilen Einheiten. Damit entfallen zusätzliche Doppel- und Mehrfachführungen von Systemen und Daten. Der Einsatz von OpaccOne bedeutet Echtzeitdaten und -anwendungen, ohne dass die Anwender noch über EDV-Kenntnisse verfügen müssen. Die Inhouse- bzw. Back-Office-Anwendungen sind fullfeatured, das heisst für eine Fülle von Aufgaben konzipiert. Die Web-Anwendungen sind taskfeatured, das heisst auf der Basis von Templates (Vorlagen) für ganz spezifische Arbeiten schnell und einfach anpassbar.

*Opacc Software AG*  
6010 Kriens  
041 349 51 00, Fax 041 349 51 05  
www.opacc.com

## Systemlösungen mit webMAS


Selectron bringt eine neue, leistungsfähige Steuerung auf den Markt, welche die Anschaltung an das Ethernet ermöglicht. Die Steuerung ist standardmässig mit einem integrierten Web-Server und einem FTP-Server ausgerüstet. Die Programmierung und der

Download von Applikations-Software erfolgt wahlweise über Ethernet, CAN-Bus, RS 232 oder Modem. Das Verwalten von mehreren Projekten bei Anlagen mit verteilter Intelligenz ist dank dem Werkzeug Top 1131 sehr leicht und sicher zu bewerkstelligen. Gleichzeitige Kommunikation mit dem Programmierwerkzeug und mit der Visualisierung über alle Kommunikationskanäle führt zu optimalen Testmöglichkeiten während der Inbetriebnahmephase und des Betriebs der Anlage.

*Selectron Systems AG*  
3250 Lyss  
032 387 61 41, Fax 032 387 61 00  
www.selectron.ch

## Innovative Systemkomponente für die Zutrittskontrolle

Kaba-exos AMC löst innerhalb des Zutrittskontroll- und Zeitwirtschaftsystems Kaba exos 8300 die dezentralen Steuerungen Kaba exos Access Manager und Logic Manager ab. Zielsetzung war,



bei höchster Einsatzflexibilität eine Systemkomponente zu entwickeln, die auf marktüblichen Standards basiert. Die Basis bildet ein kompakter, industrietauglicher Rechner der Pentium-Klasse mit integriertem Ethernet-Anschluss. Als Betriebssystem wurde Windows CE gewählt, das die höchste Kompatibilität zu Windows N, der Grundlage von Kaba exos 8300, bietet. Erweiterungen können jederzeit über die vorhandene PC-104-Schnittstelle realisiert werden, z.B. die Integration von Biometriegegeräten oder weiteren Kommunikationsschnittstellen.

Konfiguriert wird über die Kaba-exos-Systemverwaltung mit moderner intuitiver Benutzerführung, welche die korrekte Darstellung und Bedienung im System sicherstellt. In Zukunft kann mittels einer Skriptsprache der Funk-

tionsumfang kundenspezifisch erweitert werden. Die Wartung des Gerätes ist dabei langfristig sichergestellt. Das moderne und flexible Leserprogramm Kaba-exos-RRM (Remote Reader Module) mit Legic-Technologie lässt sich nahtlos in den Kaba-exos-AMC integrieren. Die eigenen zentralen binären Kontakte des Kaba-exos-AMC lassen sich über die abgesetzten Kontakte der RRM-Leser erweitern. Dies unter Nutzung der 2-Draht-Bus-Verbindung, über die auch das Lesersignal verarbeitet wird. Das vereinfacht nicht nur die Installation, sondern steigert auch die Sicherheit. Übrigens stehen im Konzept auch leitungsüberwachte Eingänge für Alarmaufgaben zur Verfügung. Abgerundet wird dies durch ein sehr flexibles Speisungs- und Gehäusekonzept.

*Kaba AG*  
8153 Rümlang  
01 818 93 11, Fax 01 818 93 93  
www.kbr.kaba.com