

Zeitschrift: bulletin.ch / Electrosuisse
Herausgeber: Electrosuisse
Band: 111 (2020)
Heft: 4

Artikel: Encore un rêve ou déjà réalité?
Autor: Oppizzi, Davide
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-914727>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 27.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



L'éclairage artificiel de cette salle d'attente reproduit le ciel et le soleil de manière très réaliste.

Encore un rêve ou déjà une réalité?

Le «human centric lighting» et ses applications | L'éclairage centré sur l'être humain, ou «human centric lighting», est actuellement sur toutes les lèvres des spécialistes de la planification d'éclairage et des producteurs de solutions basées sur la technologie LED. Mais que signifie au juste cette expression? Est-ce un phénomène de mode ou une réelle évolution technologique de l'éclairage artificiel?

DAVIDE OPPIZZI

Depuis la nuit des temps, l'éclairage artificiel a toujours été centré sur l'être humain et sur ses activités, mais les limitations techniques ne permettaient pas encore d'aboutir à une réelle expérience intuitive proche de la nature lors des interactions homme/lumière artificielle. Pour accompagner ses activités quotidiennes, l'humain n'a cessé de vouloir faire entrer par tous les moyens la lumière naturelle dans son foyer. Elle représente notre premier point de référence instinctif, avec ses effets physiologiques visuels et non visuels influen-

çant notre biochimie et le rythme de notre horloge interne. Elle nous accompagne dans notre mémoire transmise de génération en génération. Toutes nos perceptions majeures de ce qui est visible, et même non visible, passe par la quête de la lumière naturelle. Même son absence est essentielle à nos besoins pendant le temps que nous consacrons à notre repos.

Reproduire artificiellement la lumière solaire et pouvoir vivre en intérieur l'expérience du lever du soleil jusqu'à son coucher a toujours été source de fantasmes et de quêtes tech-

nologiques. Sommes-nous désormais à l'aube d'une nouvelle façon d'illuminer nos vies?

L'ère du «software» de la lumière

La lumière artificielle s'inscrivait jusqu'ici uniquement dans le domaine de «l'espace», hormis peut-être pour le monde de l'éclairage scénique et pour certains cas d'effets graphiques utilisés dans l'architecture, pilotés par des programmations complexes et fastidieuses. Aujourd'hui, une nouvelle dimension technologique fait son appa-

rition: le contrôle de la lumière artificielle dans « le temps » ainsi que la gestion des teintes naturelles du multichip LED, soit des « blancs dynamiques » et non plus de simples mélanges basiques RGB ou WRGB utilisés pour la réalisation d'effets plutôt décoratifs. L'équation « espace + temps » permet de nous rapprocher de la nature par la création artificielle de lumière mélanopique, une lumière s'approchant du spectre naturel, qui de plus évolue au cours du temps! Cette nouvelle dimension « software » multiplie grandement les possibilités de scénarios et élargit la gamme des effets possibles, de la performance visuelle et du confort à la qualité du sommeil (gestion du cycle circadien), en passant par la vigilance, l'humeur et le comportement, et ce, avec des conséquences sur la santé, l'apprentissage et les dépenses.

À l'instar de l'évolution des smartphones, il est capital de considérer l'éclairage LED du point de vue des deux aspects « hardware » et « software »: en ce qui concerne l'aspect « matériel », les luminaires LED continuent d'évoluer, mais l'intérêt se porte de plus en plus sur leur faculté à être pilotés grâce à des intelligences électroniques embarquées (telles que la gestion par Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, etc.) via des logiciels et applications ergonomiques simples d'utilisation tant pour le concepteur d'éclairage que pour l'utilisateur final. Ce nouvel atout permet de multiplier les scénarios au moment de la mise en fonction d'une façon très souple et personnalisée, et contourne certaines contraintes techniques fastidieuses et coûteuses lors de l'implantation dans l'espace architectural.

Un bénéfice pour l'humain et pour l'ensemble des espèces

Cette gestion temporelle et chromatique de l'éclairage n'est pas mise en application uniquement dans nos espaces privés ou professionnels. L'arrivée des technologies de programmation capables de mieux gérer les sources lumineuses des zones urbaines et extra-urbaines offre également des solutions diminuant réellement l'impact phototoxique sur un écosystème sous pression constante, saturé aujourd'hui par la pollution lumineuse et l'altération du cycle naturel, même si la lumière n'en est pas la seule respon-



Figure 1 Détails de la partie électronique du système Light Cognitive Limitless.



Figure 2 Étude de projet d'intégration du système Light Cognitive (en images 3D) dans des ambiances de salles de bain.

sable. Cette pollution lumineuse est reconnue dans la loi européenne de 2016 pour la reconquête de la biodiversité. Elle y est définie ainsi: lumière artificielle qui altère le cycle naturel jour/nuit (nyctéméral) et qui, par conséquent, peut affecter les organismes vivants et leurs écosystèmes.

Grâce à la programmation des systèmes d'éclairage extérieur, il est désormais possible de combiner sécurité, variation de la fréquentation des zones habitées, baisse d'intensité lumineuse et modification du spectre colorimétrique durant les plages d'heures où

la lumière est inutile, tout en rendant à la nature des zones dites « noires » afin que les espèces sensibles nécessitant de l'obscurité puissent continuer leur cycle de reproduction sans être perturbées dans leur cycle photobiologique. Ceci, sans compter l'économie d'énergie électrique colossale qui peut être réalisée grâce à ces solutions d'éclairage intelligentes.

La lumière et la mémoire

La lumière et l'éclairage adaptés à l'être humain lui permettent de voir pour effectuer avec rapidité, sûreté et




Figure 3 Systèmes d'éclairage Coelux installés à l'Hôpital de La Tour, à Meyrin : vue du ciel diurne dans le bunker de radiothérapie (a), avec soleil hyperréaliste dans la salle d'attente (b), et vue du ciel nocturne avec lune hyperréaliste projetant une lumière de même intensité que lors de la pleine lune (c).




Figure 4 Système Light Cognitive Limitless de 4 m de long sur 2,5 m de haut, installé dans le corridor menant au bunker de radiothérapie.

précision ses différentes tâches quotidiennes. Capteur, transporteur et transcodeur de photons et d'une partie du spectre électromagnétique, l'œil est un véhicule sophistiqué qui permet à l'homme non seulement de voir, mais aussi de regarder et de mémoriser. Voir pour apprécier, regarder pour choisir, pour comprendre, pour ressentir des émotions, pour mémoriser le présent utile aux décisions futures et pour exprimer des sentiments dans un monde de précision et de rapidité d'action. Nous vivons toutes ces perceptions visuelles à travers la mémoire.

Un exemple ? Dans le cadre d'un projet d'amélioration des conditions d'éclairage des établissements d'horlogers

réalisant des exécutions haut de gamme, l'agence Dcube.swiss a été confrontée à un phénomène difficile à surmonter par la technologie : les habitudes ancrées par le temps dans la mémoire et dans la construction de gestes méticuleux effectués quotidiennement par ces maîtres-artisans. En effet, il semblerait que ceux-ci se soient habitués durant des années à corriger et à compenser la perception de ce qu'ils voyaient en utilisant des luminaires basiques de type fluocompact, présents depuis de nombreuses années dans la manufacture.

Dès lors, toute lampe LED de nouvelle génération qui leur était présentée, pourtant dotée de qualités largement supé-

rieures à celles de leur ancienne lampe d'établi en termes, entre autres, de température de couleur, d'indice de rendu de couleur (IRC) ou d'éblouissement (UGR), ne convenait jamais. Les retours étaient pour la plupart argumentés par le fait qu'ils ne pouvaient plus voir « comme avant »... C'est un peu comme faire du vélo pendant des années avec un vélo dont le guidon est tordu, en corrigeant la distorsion pour aller droit, et de passer subitement à un vélo avec un guidon droit. Il y a de fortes chances que cette correction ancrée dans la mémoire nous fasse partir directement dans le champ voisin... La solution à cette problématique, développée avec des ergonomes du travail spécialisés, a consisté à changer non seulement la lampe d'établi, mais aussi une bonne partie de l'environnement de travail des horlogers afin de provoquer une cassure plus marquée.

Reproduire un cycle ajusté sur l'horloge naturelle

Pour réaliser un éclairage dynamique capable de créer une lumière cyclique imitant une journée complète, un luminaire doit principalement pouvoir changer de spectre de couleur et varier son intensité lumineuse au bon moment. Intervient alors ce qui a été évoqué plus haut : la gestion intelligente par « software » de l'appareillage.

Le changement de teintes de la lumière émise par un seul et même luminaire est réalisé par le biais de sa platine électronique, qui inclut au

moins deux diodes: la première détermine le spectre le plus chaud, et la seconde le plus froid. Le mélange de ces deux couleurs s'opère à travers l'électronique du luminaire, qui communique avec une application capable de gérer les deux signaux chaud-froid, ainsi que le contrôle et le mélange des teintes au bon moment de la journée et à la bonne intensité (figure 1). L'évaluation de l'exposition à la lumière bleue, pour ses effets relatifs à la sécrétion de mélatonine et son impact sur le rythme circadien, est étudiée dans la bande dite «mélano-pique» (soit correspondant au bleu turquoise, à une longueur d'onde de 480 à 490 nm). Pour obtenir une lumière de «blancs dynamiques», la source LED doit dès lors se situer entre 2400 et 5400 K environ. Le logiciel doit être capable de gérer, via une horloge, la chronologie d'intensité et de teinte sur une journée (figure 2).

De telles lumières dynamiques sont disponibles sur des bandeaux LED, dans des projecteurs multichip et également dans des dalles de plafonds encastrables pour les locaux commerciaux et les bureaux. À souligner encore: l'importance de configurer le luminaire avec une électronique capable de transmettre toutes ces informations à un software afin de reproduire cette cadence de lumière en mouvement.

Une expérience inédite

Afin d'offrir une expérience la moins anxiogène possible aux patients de son service de radio-oncologie lors des traitements de radiothérapie, l'Hôpital de La Tour à Meyrin a demandé à l'agence Dcube.swiss de réaliser un système d'éclairage dynamique reproduisant aussi fidèlement que possible les variations spécifiques de la lumière naturelle. Ce service, situé au 3^e sous-sol de l'établissement, occupe un espace d'environ 600 m² dans lequel ont été distribuées deux technologies de pointe, créées par les sociétés Coelux et Light Cognitive, destinées à la réalisation de ciels dynamiques de dernière génération (figure 3). Les espaces équipés de ces technologies concernaient autant les zones «patients», incluant un bunker de radiothérapie, que les zones occupées par le personnel. L'objectif était prioritairement l'accompagnement par la lumière des patients durant le traitement de radiothérapie, mais également l'augmentation de la qualité de vie du personnel soignant confiné toute la journée dans un espace dépourvu de fenêtres.

En arrivant au service de radio-oncologie, le patient se retrouve dans la salle d'attente, large et spacieuse. Au-dessus de lui, une «fenêtre» projette une lumière «naturelle» hyper-réaliste (figure 3b) incluant une vision du soleil, grâce à trois éléments:

- une optique de vue vers l'infini qui s'appuie sur une utilisation appropriée des effets psychophysiologiques liés à la concentration oculaire, à la convergence oculaire, à la parallaxe du mouvement et aux repères visuels en perspective aérienne: l'appareil crée l'illusion d'optique du ciel et du soleil situés à une distance infinie;
- le simulateur LED «soleil»: des LED haute luminosité sur mesure, organisées dans une disposition optique en paquets serrés, fournissent la qualité spectrale, la luminance et la directionnalité nécessaires pour produire une simulation convaincante du soleil;
- le diffuseur «sky» nanotech, capable de réaliser une dispersion aléatoire de nanoparticules dans un matériau transparent mince afin de reproduire la diffusion (rebonds) des rayons du soleil lorsqu'ils traversent l'atmosphère: ce ciel semble ainsi bleu et lumineux, et les ombres ne sont pas grises mais bleues, elles aussi.

Une fois que l'opérateur-radiologue a appelé le patient afin de démarrer le soin, ce dernier se dirige vers un atrium central équipé lui aussi de ciels Coelux, avant de pénétrer dans le bunker où les soins sont prodigués. Entrer dans un bunker et s'y faire enfermer représente un moment de grande tension psychologique, raison pour laquelle une paroi lumineuse de 4 m de long par 2,5 m de

IN KÜRZE

Immer noch ein Traum oder bereits Realität?

Das «Human Centric Lighting» und seine Anwendungen

Die künstliche Wiedergabe des Sonnenlichts und die Möglichkeit, den Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in einem Raum zu erleben, haben die Fantasie schon immer beflügelt. Heute bringt uns die zeitliche Steuerung des künstlichen Lichts sowie die Verwaltung der «dynamischen Weiss-töne» der Multichip-LED der Natur durch die künstliche Erzeugung von melanopischem Licht näher, einem Licht, dessen spektrale Zusammensetzung und Intensität im Laufe des Tages variieren.

Um den Patienten in der Radio-Onkologie-Abteilung während der Strahlentherapie ein möglichst angstfreies Erlebnis zu bieten, beauftragte das La-Tour-Spital in Meyrin die Agentur Dcube.swiss mit der Planung eines dynamischen Beleuchtungssystems. Dieses soll die spezifischen Variationen des natürlichen Lichts möglichst genau wiedergeben. Im Wartezimmer des 3. Untergeschosses beispielsweise projiziert ein «Fenster» nun ein äusserst realistisches «natürliches» Licht inklusive einer Vision der Sonne bzw.

des Mondes mit drei Elementen: einer Optik, die die Illusion des Himmels und der Sonne in unendlicher Entfernung erzeugt, dem LED-Simulator «Sonne» mit sehr hellen LEDs, die in einer engen Anordnung arrangiert sind, und schliesslich dem Nanotech-Diffusor «Sky». Der Diffusor realisiert eine zufällige Verteilung von Nanopartikeln in einem dünnen, transparenten Material, um die Diffusion der Sonnenstrahlen in der Atmosphäre nachzuahmen.

Mit der spektralen Steuerung dieses Systems können Lichtfelder erzeugt werden, die alle Farben natürlich wiedergeben (CRI bis 98) und die biologische Wirkung des Lichts steuern. Studien und Feedback von Patienten und Betreuern zeigen klare Verbesserungen der psychosomatischen Wirkung von Licht: Ein Gefühl der Verbundenheit mit der Natur, Verminderung von Spannungsgefühlen und klaustrophobischen Symptomen, gesteigertes Wohlbefinden, erhöhte Aufmerksamkeit, Motivation und Leistung und schliesslich eine Verringerung der Angst um 30%. CHE

haut, capable de reproduire la nature visuelle et dynamique du changement de jour dans le ciel et l'horizon (technologie Light Cognitive), a été installée dans le corridor d'accès (figure 4). Le contrôle spectral de ce système, mis au point par le Dr Steven Lockley de la Har-

Pour en savoir plus

Bienvenue chez FRED!

L'auteur de cet article présentera ses projets à l'occasion du Forum romand de l'éclairage et de la domotique, FRED pour les intimes. Issue de la fusion des événements LED Forum et Smart Home d'Electrosuisse, cette nouvelle formule a été mise sur pied afin de permettre aux spécialistes de ces deux domaines complémentaires de s'informer à encore plus grande échelle. Un exposé keynote de Microsoft ouvrira la journée, suivi de 19 présentations qui fourniront des informations plus approfondies à propos de thèmes soigneusement sélectionnés tels que le big data, le LiFi, la smart city, l'IoT ou encore le « human centric lighting ». Les participants auront en outre amplement le temps de s'informer sur les sujets et les tendances actuelles, d'échanger avec des experts et des professionnels de ces deux secteurs, et de visiter les stands des nombreux exposants.

www.electrosuisse.ch/fred

vard Medical School, permet de créer des champs lumineux qui reproduisent toutes les couleurs de manière naturelle (IRC jusqu'à 98) et de gérer l'effet biologique de la lumière pour favoriser un cycle veille-sommeil sain. Ces sources de champ lumineux sont dynamiques et se déplacent en continu de manière fluide sur le cycle de 24h. Dans ce projet, toutes ces qualités ont été exploitées pour personnaliser les scénarios d'accompagnement via une télécommande pilotée par l'opérateur de la radiologie: une lumière matinale plus douce et jaune pour calmer le patient avant le soin, ou une lumière intense et bleue pour la partie finale du soin. Une fois le patient couché et installé sous l'impressionnant accélérateur de particules, il pourra observer au-dessus de lui une trame de neuf fenêtres Coelux, avec la qualité de perception de ciel infini évoquée auparavant (figure 3a).

La combinaison de ces technologies, associée à une lumière indirecte dynamique sur tout le pourtour de la salle, a ainsi permis de créer plus de sept scénarios et ambiances répondant aux exigences de gestion des aspects psychosomatiques nécessaires pour ces soins.

La fin de l'éclairage « artificiel » ?

Les études réalisées par les producteurs cités, ainsi que les retours d'expérience des patients et du personnel soignant de l'hôpital, montrent clairement les améliorations des effets psychosomatiques de la lumière: sentiment d'être plus connecté à la nature, réduction des sensations de tension et de symptômes

claustrophobes, humeur plus positive, augmentation de 30 à 40% du bien-être, de l'attention, de la motivation et de la performance et, finalement, diminution de l'anxiété de 30%.

Ces expériences fusionnant technologie et cognitif ouvrent la voie à un futur de plus en plus pourvu de systèmes lumineux capables de reproduire un vrai spectre naturel, en mouvement et adapté à nos activités, et nous permettent d'espérer que l'inconfort des systèmes figés et rigides ne sera bientôt plus qu'une vieille histoire!

Littérature

- AFE, « Recommandations relatives à l'éclairage des lieux de soins et d'accompagnement », éditions Lux, 2016.
- Pierre Van Obberghen, « Traité de couleur thérapie pratique », éditeur Guy Trédaniel, 2007.
- Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail), « Effets sur la santé humaine et sur l'environnement des diodes électroluminescentes », rapport d'expertise collective, édition scientifique, avril 2019.
- M. Canazei, W. Pohl, H. R. Bliem, M. Martini, E. M. Weiss, « Artificial skylight effects in a windowless office environment », Building and Environment, Vol. 124, pp. 69-77, 2017.
- M. Canazei, M. Mag, M. Laner, S. Stagla, W. Pohl, P. Ragazzi, D. Magatti, E. Martinelli, P. Di Trapani, « Room and illumination-related effects of an artificial skylight », Lighting Research and Technology 48(5), 2015.
- Coelux, « Experience the sky, perceptions study », internal document, 2018.
- Coelux, « Experience the sky, health and wellbeing », internal document, 2018.
- K. Nikolova, I. Petrinska, D. Ivanov, D. Pavlov, « Photobiological risk from the spectral emission of human centric LED luminaires - case study », Lux Junior, 14. Internationales Forum für den lichttechnischen Nachwuchs, 2019.

Lien

→ www.dcube.swiss



Auteur

Davide Oppizzi est CEO & Founder de Dcube design espaces lumière SA.
→ Dcube design espaces lumière SA,
1232 Confignon Genève
→ infodesk@dcube.ch

Leserbrief

«Nachhaltigere Mobilität» sowie «Lithium-Batterien sind besser als ihr Ruf», Bulletin SEV/VSE 3/2020, S. 10 und 19.

In der Märzangabe hat es zwei schöne Beiträge zur Mobilität von Radomír Novotný mit neuesten Zahlen, vielen Dank. Es fehlt lediglich die Bilanz. Hier eine Überschlagsrechnung, wenn alle Benziner bis 2035 durch Elektroautos ersetzt werden:

- Jahr 2019: 3 Millionen Benziner mit 9 l/100 km fahren 11000 km, verbrauchen 3000 Mio. Liter Benzin (2,3 Mio. t) und mit 2,3 kg CO₂/Liter stossen 6,7 Mio. t CO₂ aus.
- Jahr 2035: 3 Millionen E-Autos mit 16 kWh/100 km fahren 11000 km, verbrauchen 6,0 TWh Strom (15%

Übertragung und Ladeverlust) und stossen (mit dem Schweizer Strommix von 100 g CO₂/kWh) 0,6 Mio. Tonnen CO₂ aus.

Allerdings werden diese 3 Mio. E-Autos 40 kWh-Batterien brauchen, zu deren Fabrikation 75 kg CO₂/kWh ausgestossen wurden, also 9 Mio. Tonnen CO₂. Über 9 Jahre Lebenszeit stossen diese Batterien 1 Mio t CO₂ pro Jahr aus. Total: 0,6 + 1 = 1,6 Mio. t CO₂/Jahr.

Also würde der Ersatz der Benziner durch Elektroautos den CO₂-Ausstoss etwa durch 4 dividieren.

Dazu benötigen diese E-Autos eine zusätzliche Stromproduktion von 6 TWh, so viel wie beide AKW Beznau. Nach deren Abschaltung wird der CO₂-Ausstoss des Schweizer Strommixes steigen. Und um diese 3 Mio. Elektroautos bis 2035 aufzuladen, bräuchte es 30 km² PV-Module – ob es genügend Dachfläche dafür gibt? Theoretisch schon. Es müssten jährlich 400 MW extra für die Elektroautos installiert werden, heute sind es 300 MW/Jahr. So leicht kommen wir also auf 0 g CO₂ bis 2035 nicht ... Aber die Politik darf dies wünschen.

PROF. DR. HUBERT KIRRMANN, 5405 BADEN

Ihr unabhängiger Energiedatendienstleister



Wir unterstützen Sie kompetent in den Bereichen:

- Mess- und Energiedatenmanagement (Strom, Gas, Wasser, Wärme)
- Smart Metering und Zählerfernauslesung
- Visualisierung, Reporting und Portale
- Energieprognosen, Energieabrechnung von EVG / ZEV
- Prozessautomatisierung, z.B. Zählertausch, etc.
- Arbeitsunterstützung, -entlastung und Support

Sysdex AG

Usterstrasse 111
CH-8600 Dübendorf

Telefon +41 44 801 68 88
www.sysdex.ch

NEUTRAL

SICHER

ZUVERLÄSSIG


VSE/AES Datenpool®

Das Benchmark-Instrument für Netzbetreiber, das Ihnen wertvolle Facts liefert!

Jetzt mitmachen und profitieren!

- Kontrolle und Optimierung der eigenen Kosten in den Bereichen Netz und Grundversorgungsenergie
- Ermittlung der unternehmerischen Effizienz
- Bestimmung der eigenen Position gegenüber vergleichbaren Unternehmen
- Argumentarium gegenüber der ElCom

Über 70 Unternehmen nutzen den Datenpool, darunter auch die grössten Marktplayer!
www.strom.ch/datenpool



LANZ moderne Kabelführung

- Kabelschonend
- Preisgünstig
- Montagefreundlich
- Sofort lieferbar

Stahl hf polyethylenbeschichtet, galvanisch verzinkt, ZMA 310 verzinkt, tauchfeuerverzinkt, rostfrei A4. Hoch belastbar nach IEC 61537. CE-konform. ISO-9001-zertifiziert.

- LANZ U- und G-Kanäle
- Gitterbahnen Flachgitter
- LANZ Multibahnen
- Weitspann-Multibahnen
- Flachbahnen
- Weitspann-Tragprofile
- BIG für grosse Kabel
- Installationsrohre
- Steigleitungen
- Schnellverleger
- LANZ E90 Funktionserhalt-Kanäle

LANZ ist BIM Ready!

BIM-fähige Revit-Familien für LANZ Kabelführungen stehen Ihnen auf www.lanz-oens.com zum Download zur Verfügung.

Preisgünstig. Qualität Top. Zuverlässig. LANZ nehmen.



lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen
Südringstrasse 2

www.lanz-oens.com
info@lanz-oens.com

Tel. ++41/062 388 21 21
Fax ++41/062 388 24 24



www.electrosuisse.ch/focussalaire

Sondage Focus Salaire 2020

Participez maintenant !

