Zeitschrift: Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen

Gesellschaft

Herausgeber: St. Gallische Naturwissenschaftliche Gesellschaft

Band: 21 (1879-1880)

Artikel: Kritische Uebersicht über die Gefässpflanzen der Kantone St. Gallen

und Appenzell

Autor: Wartmann, B. / Schlatter, T.

Kapitel: 35: Fam. Lythrarieæ

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-834981

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 20.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

zunächst mit wagrecht abstehenden, dann mit aufstrebenden Aestchen (= C. cæspitosa Schulz), so in Gräben bei Engelburg (Th. Schl.), Gamserberg (Brügger), Fählen (Custer).

2. C. stagnális Scop. Sumpf-W. Im Oberland bei Gräpplang (Brügger). Häufiger im Rheinthale, so zahlreich bei Altstätten und Marbach (Pfr. Zoll.), ferner bei Berneck und Thal (Custer).

Die rasige Form in fast ausgetrockneten Gräben auf dem Proder-Torfmoor 1550 M. in den Flumseralpen (Brügger).

Die Exemplare des Rheinthales gehören theilweise zur Form: platycarpa Kütz. (als Art).

34. Fam. Ceratophylleæ.

Ceratophýllum L. Hornblatt.

- 1. C. submérsum L. Glattes H. Sehr selten. Bisher bloss gefunden am Seeufer bei Rapperswil (Pfr. Zoll.).
- 2. C. demérsum L. Rauhes H. Ebenfalls selten. Gräben bei Au gerade unten an Haslach (Custer), Fuchsloch bei Staad (Custer).

Jenseits der Grenze im Bodenseeriet und aufwärts längs des Rheines etwas häufiger; dürfte sich übrigens auch auf unserm Gebiete noch an weitern Localitäten auffinden lassen!

35. Fam. Lythrarieæ.

Lythrum L. Weiderich.

L. Salicária L. Gemeiner W. In der Ebene sowohl, wie in der Bergregion gemein auf Rietwiesen und Weiden, an Gräben und Bächen, in feuchten Gebüschen etc.