

Zeitschrift: Gesundheitsnachrichten / A. Vogel
Herausgeber: A. Vogel
Band: 81 (2024)
Heft: 5

Artikel: Entzündung im Intimbereich
Autor: Pauli, Andrea
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1055490>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Entzündung im Intimbereich

Erkrankungen des weiblichen Genitals werden aus Scham häufig nicht angesprochen. Warum es wichtig ist, Vulvabeschwerden rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Text: Andrea Pauli

«Frauenleiden» wird verschämt gemurmelt, wenn es darum geht, gynäkologische Beschwerdebilder zu benennen. Doch Klartext ist wichtig – zur Prävention, um einer Chronifizierung entgegenzuwirken und um langes Leiden zu verhindern. Das gilt nicht nur für häufig vorkommende Erkrankungen wie z.B. eine Scheidenpilzinfektion. Noch immer viel zu wenig beachtet werden Erkrankungen der Vulva.

Was ist die Vulva?

Die Vulva ist das äußerlich sichtbare weibliche Genital. Sie umfasst den Venushügel (behaarter Übergang vom Bauch zur Vagina), äußere und innere Vulvalippen (Labien), Klitoris, Klitorisvorhaut sowie die Scheidenvorhofdrüsen (Bartholin-Drüsen).

Was kann zu Veränderungen der Vulva führen?

Krankhafte Veränderungen der Vulva können verschiedene Ursachen haben, z.B. Entzündungen oder Verletzungen. Manchmal steckt auch eine Infektion dahinter. Eine Infektion mit Humanen Papillomaviren etwa macht sich häufig durch Warzen im Genitalbereich bemerkbar. Mitunter ist eine Allergie oder eine Autoimmunerkrankung die Ursache für Veränderungen. Zu Beschwerden führt nicht selten aber auch eine übertriebene Intimhygiene mit Seifen, Duschgels etc. Ungünstig ist zudem enge oder synthetische Unterwäsche.

Auf welche Symptome sollte man achten?

Erkrankungen der Vulva können sich durch mehr oder weniger starken Juckreiz bemerkbar machen. Außerdem durch:

- * Brennen
- * Wundgefühl
- * Schmerzen beim Sex
- * Probleme beim Wasserlassen
- * Hautveränderungen
- * Schwellungen
- * Rötung oder Weissfärbung der Haut
- * Knötchen, Bläschen, Schuppen
- * Wunden, die nicht heilen wollen
- * blutende Einrisse der Haut und Schleimhaut
- * Ausfluss aus der Scheide

Könnte es *Lichen sclerosus* sein?

Noch immer gilt sie als seltene Krankheit der Haut des Genitals älterer Frauen, doch die Häufigkeit von *Lichen sclerosus* (LS) wird unterschätzt: LS betrifft Schätzungen zufolge eine von 50 Frauen, eins von 900 Mädchen (und einen von 1000 Männern). Nach der Menopause wird LS bei etwa einer von 30 Frauen diagnostiziert.

Die chronisch entzündliche Hautkrankheit zählt zu den Autoimmunerkrankungen. Sie ist weder ansteckend noch eine Geschlechtskrankheit, und sie hat auch nichts mit mangelnder Hygiene zu tun. In der

Regel verläuft sie über viele Jahre in Schüben. Da sie sich zunächst in unspezifischen Symptomen äussert, wird die Krankheit oft erst sehr spät diagnostiziert und richtig behandelt. Nicht selten verwechseln Ärzte *Lichen sclerosus* mit einer bakteriellen oder Pilz-Erkrankung.

Experten – und das sind nicht selten Dermatologen (Hautärzte) – erkennen LS mittels Blickdiagnose. Im Zweifelsfall kann eine unter speziellen Kriterien durchgeführte Stanz-Biopsie Klarheit schaffen.

Sichtbare Symptome sind:

- * weissliche Stellen an den Vulvalippen
- * Vernarbungen
- * Verkleben der grossen mit den kleinen Vulvalippen
- * Segelbildung beim Vaginalausgang/Damm

Wie wird *Lichen sclerosus* behandelt?

2023 wurden die europäischen S3-Leitlinien zur so genannten Goldstandard-Therapie überarbeitet. Sie schlagen bei LS primär eine Salbentherapie mit (hoch-)potenten Kortisonsalben vor. Damit wird der Krankheitsverlauf bei vielen Betroffenen verlangsamt, die Abstände zwischen den Schüben verzögern sich, oder es treten gar keine Schübe mehr auf. «Die effektivste Therapie besteht gemäss unserer zehnjährigen Erfahrung aus einer Schubtherapie (drei Monate) und einer darauffolgenden Erhaltungstherapie (anschliessend an die Schubtherapie, langfristig, lebenslang)», informiert der «Verein Lichen sclerosus Schweiz». Die Therapie sollte zwingend mit rückfettenden und feuchtigkeitsspendenden Produkten ergänzt werden.

«Leider ist die **Vulva** kulturell immer noch ein Mysterium, selbst den meisten Frauen ist der Begriff nicht geläufig. Das kulturelle und sprachliche Defizit überträgt sich auch auf die Medizin: Beschwerden in diesem äusseren Genitalbereich werden oft fehlinterpretiert und nicht korrekt behandelt. Selbst Frauenärzte sind bezüglich Krankheiten der Vulva kaum ausgebildet. In puncto Aufklärung zum Thema Vulva und Vulvakrankheiten gibt es in der Bevölkerung wie auch in der Medizin noch vieles nachzuholen.»

Prof. Dr. Andreas Günthert, Luzern



Bei etwa fünf von 100 Frauen entwickelt sich über die Jahre aus einem *Lichen sclerosus* Vulvakrebs.

Doch muss es unbedingt eine Kortisonbehandlung sein? «Fakt ist, dass die Krankheit *Lichen sclerosus* bei ungehindertem Verlauf der Haut mehr Schaden zufügt als das hochpotente Kortison, welches in der Schleimhaut der Vulva sehr rasch verstoffwechselt wird. Bei korrekter Anwendung und Einhaltung der Maximaldosis sowie sehr guter paralleler Fettpflege besteht kein Risiko für Überdosierung, und es werden eher selten Nebenwirkungen beobachtet», so die Erfahrung des «Vereins Lichen sclerosus Schweiz». Mit den Kortisonsalben sollen Spätfolgen wie Narben und Verengung des Scheideneingangs vermieden werden. Eine möglichst frühe Behandlung könnte die Betroffenen vor solchen Schäden bewahren.

Hilft eine Laser-Therapie?

Da die Erkrankung als unheilbar gilt, bedeutet dies eine lebenslange Behandlung. Folglich dauerhaft auf Kortison setzen zu müssen, behagt vielen Frauen nicht. Doch was wären die Alternativen?

Zunehmend propagiert wird die Therapie des vulvären *Lichen sclerosus* mittels **Soft-Laser**. Entsprechende Studien brachten bislang allerdings keine aussagekräftigen Erkenntnisse. «Aktuell ist die Datenlage zur Lasertherapie für eine Empfehlung ungenügend. Deshalb soll diese Therapie nur innerhalb von Studien angewendet werden», rät die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe in einer Stellungnahme 2021. Man muss wohl im Einzelfall entscheiden, ob ein Laser-Einsatz sinnvoll ist. •



Weitere Infos:

lichensclerosus.ch
lichensclerosus.de
lichensclerosus.at

Naturheilkundliche Behandlungen von *Lichen sclerosus* sollten Sie Experten zufolge möglichst nur zusätzlich, nicht jedoch als Ersatz für die von Ihrem Arzt verschriebene Therapie anwenden.

Alternative Behandlungsansätze

Chronische Erkrankungen – und dazu zählt auch *Lichen sclerosus* – stehen nicht selten im Zusammenhang mit einer Fehlfunktion des Immunsystems. Hier setzen komplementärmedizinische Behandlungsmethoden an. Ziel ist, die körpereigene Immunabwehr in die richtige Balance zu bringen. Das ist oft ein langwieriger Prozess, der das Leiden auch erst mal verschlimmern kann. Als immunstärkende Therapieformen gelten: Darmsanierung, Verbesserung Säure-Basen-Haushalt, entzündungshemmende Kost, Einsatz adaptogener Heilpflanzen, Ausgleich Vitamin-D-Spiegel, Einsatz von *Echinacea purpurea*.



Homöopathie

Wer sich bei *Lichen sclerosus* für eine homöopathische Behandlung entscheidet, braucht viel Geduld – das sagen selbst Homöopathen. In einer ausführlichen Anamnese geht man auch vermuteten seelischen Gründen für die Krankheit nach und bezieht solche Faktoren in die Suche nach dem richtigen Mittel mit ein.

Behandlungsbeispiel:

Cardiospermum D6, dreimal täglich 5 Globuli. Unterstützend sollte eine gute Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren gewährleistet sein.

Schüsslersalze

Mitunter werden auch Schüsslersalze zur (begleitenden) Behandlung von *Lichen sclerosus* empfohlen. Folgende Salze sollen Linderung bringen:

- Nr. 3 Ferrum phosphoricum D12
- Nr. 8 Natrium chloratum D6
- Nr. 7 Magnesium phosphoricum.



Sitzbäder

Kühlende Sitzbäder (ca. 18 °C, weniger als 10 Minuten), z.B. mit Salbei-Extrakt, können das Wundgefühl lindern und sich positiv auf den Intimbereich auswirken.

Man kann das Bad auch mit Rotkleeblüten, Wundklee und Ringelblume ansetzen.

Je nach Schweregrad von *Lichen sclerosus* empfehlen sich drei bis sieben Sitzbäder pro Woche. Die Anwendung sollte nicht länger als sechs Wochen dauern.

Nach jedem Bad ist eine rückfettende, feuchtigkeitsspendende Pflege aufzutragen.



Tägliche Pflegeroutine

- * Beim Waschen bzw. Duschen keine herkömmlichen Seifen oder Duschgele benutzen, sondern schonende Waschlotionen, noch besser aber nur Wasser. Den Intimbereich mit der Hand reinigen statt mit dem Waschlappen.
- * Mit weichen Handtüchern behutsam trocken tupfen.
- * Nach jedem Waschen bzw. Duschen fettreiche Salben *ohne* Duftstoffe auftragen. Zusätzlich kann man eine solche Salbe vor jedem Toilettengang auf die Intimhaut streichen, um den Kontakt mit Urin oder Stuhl zu mindern.
- * Ungeeignet sind Spülungen der Scheide (Vagina), ebenso feuchte (parfümierte) Toilettentücher und hartes Toilettenpapier.
- * Nur Slips aus weichem, atmungsaktivem Material tragen (Baumwolle, Seide).


Ätherische Öle

Einige Naturheilpraktikerinnen setzen bei *Lichen sclerosus* auf sanfte Öl mischungen, welche die trockene Haut im Intimbereich pflegen und damit das juckende und brennende Gefühl mindern sollen. Welche ätherischen Öle eingesetzt werden, ist abhängig vom individuellen Befund.

Behandlungsbeispiel/Mixtur:

40 ml kaltgepresstes Mandelöl, 4 Tropfen Lavendelöl, 2 Tropfen Sandelholzöl und eventuell 1 Tropfen Teebaumöl (mögliche allergische Reaktionen vorab prüfen!), alles in Bioqualität.

Die Betroffenen sollten die Öl-Mixtur vor dem Zubettgehen mit einem Wattestäbchen in dünner Schicht auf die betroffenen Stellen auftragen. Nach einigen Anwendungstagen legt man eine Pause ein, um der Haut Ruhe zu gönnen.



Hinweis: «Generell gilt, dass ätherische Öle in der Selbstanwendung nicht höher als 2–3 Prozent auf ein Trägeröl (...) gebracht und angewendet werden dürfen. Schwere Nebenwirkungen wie allergische Reaktionen oder Verätzungen könnten die Folge sein», warnt Dr. Susan Zeun.



Buchtipp:

«Die Schlüpfer-Akademie. Alles über Infektionen in der Intimzone ...»

von Dr. med. Susan Zeun, Dumont, 2024

→ mit Heilpflanzen-Rezepturen

