

**Zeitschrift:** Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art  
**Band:** 50 (1963)  
**Heft:** 12: Vor der Wende

**Artikel:** Schweizerische Bahnhöfe im 19. Jahrhundert  
**Autor:** Reinle, Adolf  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-87139>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 10.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



1



2

Unter den besondern Bauaufgaben, die dem 19. Jahrhundert zufielen, war der «Bahnhof» die ungewöhnteste. Für Staatsbauten, Schulen, Theater und so fort gab es Vorstufen. Das «Hotel» konnte aus dem Adelspalast entwickelt werden; «Fabriken» hatte es schon im Barock gegeben, nicht aber Bahnhöfe.

Der Bahnhof kam im Gefolge einer neuen Art von Landstraße, der «Eisenbahn». Für den Bahitreisenden trat der Bahnhof funktionell und gefühlsmäßig an die Stelle des ehemaligen Stadttors. Daher ist es zu verstehen, wenn man sich von Anfang an bemühte, dem Bahnhofgebäude repräsentativen Charakter, seinen Stilformen zuweilen einen symbolischen Gehalt und dem Bahnhofportal häufig das Merkmal eines Torbaues zu geben.

Für die Bahnhofshalle, in welche die Gleise mündeten, verwendete man, dem technischen Charakter der Bahn entsprechend, schlichte technische Formen. Diese Perronhallen mit Satteldächern auf dünnen hölzernen oder gußeisernen Stützen sind den Lagerschuppen der Fabriken und Häfen, auch den zeitgenössischen Festhallen verwandt. Das eigentliche Bahnhofgebäude aber, Aufnahmegebäude genannt, formte man seit Anbeginn «architektonisch». Als Vorbild dieser Baukörper bot sich, wie die Beispiele zeigen, der kleine Schloßbau des 18. Jahrhunderts mit seinen symmetrischen Querbauten, Orangerien und Nebenpavillons an. Vorlage der nach der Jahrhundertmitte notwendig werdenden Großbahnhöfe mit ihren zahlreichen Haupt- und Nebenräumen wurden sodann die ebenfalls für bedeutende Menschenmengen geschaffenen und verschiedenen Zwecken dienenden römischen Kaiserthermen, wie dies am schönsten Sempers Zürcher Projekt demonstriert.

Die architekturgeschichtliche Auswirkung der Bahnen wäre zu eng gesehen, würden wir uns bloß auf die Bahnhofsbauten

1  
Bahnhof für Weinfelden. Projekt 1846 von Johann Georg Müller (1822–1849)  
Projet pour la gare de Weinfelden  
Railway station for Weinfelden

2  
«Stationshaus zweiten Ranges für den Cant. Thurgau». Projekt 1846 von Johann Georg Müller  
«Gare de second rang pour le canton de Thurgovie»  
“Second-class station for the Canton of Thurgau”

konzentrieren. Die Anlage der Bahnhöfe schuf am Rande oder außerhalb der Städte neue Zentren mit Plätzen, neue Schwerpunkte im Stadtgefüge, Ziel und Ausgangspunkt neuer Straßen, wie dies am eindrücklichsten die Zürcher Bahnhofstraße belegt.

#### Bahnhofpläne von Johann Georg Müller 1846

Veröffentlicht in «Mittheilungen schweizerischer Ingenieure und Architekten», Winterthur 1853, Heft 1/2

Der jungverstorbene bedeutendste Schweizer Vertreter romantischer Baukunst (vgl. WERK 1962, Heft 4, S. 146–148) lieferte der Direktion der Zürich–Bodensee–Bahn eine Serie kommentierter Pläne für die großen und kleinen Hochbauten der Bahnlinie. Interessant ist seine grundsätzliche Äußerung: «Eine jede Bahnlinie sollte in ihren Gebäulichkeiten einen veredelten Ausdruck der im Lande üblichen Bauweise enthalten; deshalb war es vor allem mein Bestreben, den verschiedenen Compositionen in ihrem Äußern einen nationalen Charakter zu verleihen. So wird neben der Befriedigung der praktischen Bedürfnisse – die allerdings stets zuerst im Auge behalten wurden – auch vortheilhaft auf die Wiederbelebung einer nationalen Bauweise im Volke hingewirkt. Denn nur allzuoft vertauscht dieses mit unverstandener Nachahmung städtischer Architektur seine früher mit Vorliebe gepflegte constructive und dauerhafte Bauart. – Auch scheint es mir nur auf diese Weise möglich, die Eisenbahnen mit unserer schweizerischen Natur in Harmonie zu bringen; wo aber dies nicht ist, wird keine Bahnstrecke den Reisenden ansprechen.»



3

3

Bern aus der Vogelschau. Vorn der Bahnhof, eröffnet 1858.  
Lithographie um 1860  
Berne; vue à vol d'oiseau. Lithographie vers 1860  
Bird's-eye view of Berne. Lithograph from around 1860



4

4

Basel aus der Vogelschau. Vorn der Bahnhof, eröffnet 1860.  
Lithographie von J. Arnout, um 1865  
Bâle; vue à vol d'oiseau. Lithographie de J. Arnout, vers 1865  
Bird's-eye view of Basle. Lithograph by J. Arnout, around 1865

### Das Eindringen des Bahnhofs ins Stadtbild

Nach der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden zahlreiche graphische Gesamtansichten schweizerischer Städte aus der Vogelschau, auf denen meist im Vordergrund als neue Sehenswürdigkeit die Bahnhöfe figurieren.


#### *Bern. Lithographie um 1860*

Der 1858 vollendete Bahnhof stößt zwischen wichtigste historische Baudenkmäler vor. Rechts von der Bahnhofshalle ist das ausgedehnte barocke Heiliggeistspital sichtbar, über dem Dach die barocke Heiliggeistkirche. Der dazwischen aufragende monumentale Christoffelturm von 1344 bis 1346 wird 1865 als angebliches Verkehrshindernis abgebrochen. Hinter dem Christoffelturm ist ein zweiter schwerwiegender Eingriff des 19. Jahrhunderts ins Stadtbild erkennbar, das eidgenössische «Bundesratshaus», heute «Bundeshaus-West».


#### *Basel. Lithographie von J. Arnout um 1865*

Der im Vordergrund sichtbare Bahnhof von 1860 entstand in gebührender Distanz zum alten Basel, obschon eine Gruppe

von Bürgern für seine Errichtung im Weichbild der Stadt, auf dem Gebiet des alten Steinenklosters, das heißt in der Nachbarschaft von Elisabethenkirche und Stadttheater, gekämpft hatte. Unser Bild zeigt sehr instruktiv, wie in der Randzone der Altstadt die neugotische Elisabethenkirche Ferdinand Stadlers als ein zweites Münster sich erhebt, wie Ringmauern und Schanzen im Begriffe sind, sich aufzulösen, wie Stadtgräben sich in Ringstraßen und Grüngürtel verwandeln, vor allem aber auch, wie um den Bahnhof ein neues Quartier sich kristallisiert.



5



6



7

### Die Schloßanlage des 17. und 18. Jahrhunderts als Vorbild

*Der Bahnhof von Lausanne, eröffnet 1856. Zeitgenössische Lithographie*

Der zierliche symmetrische Bau, eingeschossig, mit niedrigem Walmdach, Lisenengliederung und großen Rundbogenfenstern geht letztlich auf den eingeschossigen intimen Typus des kleinen Parkschlösses der Barockzeit zurück, wie er zum Beispiel in Versailles–Grand Trianon, Nymphenburg–Amalienburg verwirklicht wurde.

*Der französische Bahnhof von Basel, eröffnet 1845. Lithographie um 1860*

Eine symmetrische spätklassizistische Anlage von leichten Formen, auf die gut der Begriff «Biedermeier» paßt. Die flügelartig gegen den Platz vorspringenden Risalite und die etwas abseits davon stehenden beiden Pavillons machen deutlich, daß hier das Schema des barocken Landschlößchens den Ausgangsort bildet. Unsere Darstellung zeigt, daß der Bahnhof innerhalb der Ringmauern liegt. Im Gegensatz zu andern Schweizer Städten hat das an der Länderecke exponierte Basel länger an seiner mittelalterlichen Fortifikation festgehalten. Für die Bahnlinie errichtete der große Melchior Berri ein neugotisches, zinnenbekröntes Eisenbahntor, das in der Jahrhundertmitte zu den Basler Sehenswürdigkeiten zählte.

*Basel, ehemaliger Badischer Bahnhof, erbaut 1859–1862*

Den Plan entwarf 1854 der Großherzoglich-badische Baurat Josef Berckmüller (1800–1879), ein Schüler des Karlsruher Klassizisten Weinbrenner, welcher sich wie der Weinbrenner-Schüler Heinrich Hübsch von den antiken Formen weg der Romantik zugewandt hatte. Sein Badischer Bahnhof war denn auch ein schönes Beispiel süddeutscher romantischer Baukunst auf schweizerischem Boden, stilistischer Ausdruck der Exterritorialität dieses Gebäudes. In der symmetrischen Querentwicklung aneinandergereihter Baukörper wirkt das barocke Schloßschema nach. An den feingliedrigen Fassaden mischen sich Formelemente der italienischen Renaissance (toskanische Säulen) mit solchen des 18. Jahrhunderts (Stichbogen an Fenstern und Arkaden, Dachbalustrade). In der Mittelpartie treffen sich die Idee des Torturms und die Idee des Rathaufturmes als Wahrzeichen und Uhrträger. Dieser Turm lebt im Badischen Bahnhof Karl Mosers von 1912/13 in neuer Gestalt weiter.

5


*Der Bahnhof von Lausanne, eröffnet 1856. Zeitgenössische Lithographie*  
*La gare de Lausanne, inaugurée en 1856. Lithographie de l'époque*  
*The railway station of Lausanne, opened in 1856. Contemporary lithograph*

6


*Der Französische Bahnhof von Basel, eröffnet 1845. Lithographie um 1860*  
*La gare française de Bâle, inaugurée en 1845. Lithographie vers 1860*  
*The French railway station of Basle, opened in 1845. Lithograph from around 1860*

7

*Der ehemalige Badische Bahnhof in Basel, erbaut 1859–1862.*  
*Architekt: Josef Berckmüller (1800–1879)*  
*L'ancienne gare badoise de Bâle, construite de 1859–1862*  
*The former Baden Station in Basle, constructed 1859–1862*



8




9

#### Gottfried Sempers Projekt für den Zürcher Hauptbahnhof

Gottfried Semper wurde 1861 neben Zeugheer, Breitinger und Stadler, also den führenden Zürcher Architekten, von der Nordostbahn zu einem Wettbewerb für den neuen Bahnhof in Zürich eingeladen. Keines dieser Projekte wurde verwirklicht. Der 1865–1871 ausgeführte Bau stammt von J. F. Wanner, ein beachtliches Werk, das aber durch Sempers Projekt an Qualität hoch überragt wird. Semper nahm sich zum Vorbild die gigantischen Thermen der römischen Kaiserzeit.

#### Abbildungen:

- 8) Längsfassade gegen die Bahnhofstraße. Die Giebelfolge des Lichtgadens mit den unterteilten Stichbogenfenstern erinnert an römische Bauten wie die Diokletiansthermen. Eine ähnliche Gestaltung zeigt Sempers unausgeführtes Projekt eines Kurhauses für Baden 1866 (Kunstgeschichte der Schweiz, Bd. IV, Abbildung S. 48), wo naturgemäß die Idee römischer Thermengebäude noch näher lag.
- 9) Perspektivische Ansicht der Hauptfassade gegen die Limmat. Zur thermenhaften Gesamterscheinung gesellt sich der Gedanke des Bahnhofes als Stadttor. Die Fassade wird mit Motiven römischer Stadttore und Triumphbogen gestaltet.
- 10) Grundriß
- 11) Inneres der großen Bahnhofshalle mit Blick gegen die zweigeschossige Triumphbogenarchitektur der Hauptfassade. Das durch geflügelte Genien gestützte, in Eisen konstruierte Gewölbe war für Verkleidung gedacht.



10


#### 8-11

Projekt für den Zürcher Hauptbahnhof von Gottfried Semper, 1861  
Gottfried Semper: projet pour la gare centrale de Zurich, 1861  
Gottfried Semper: Design for the Main Station of Zurich, 1861

8 Längsfassade gegen den Bahnhofplatz  
Façade latérale donnant sur la place de la Gare  
Longitudinal elevation facing Station Square

9 Hauptfassade gegen die Limmat  
Façade principale donnant sur la Limmat  
Main elevation facing the Limmat

10  
Grundriß  
Plan  
Plan



11

Inneres der großen Bahnhofshalle  
Hall principal, intérieur  
Interior of the large station shed

Photos und Quellen: 1, 2 «Mittheilungen schweizerischer Ingenieure und Architekten», Heft I und II, Winterthur 1853; 4 Kupferstichkabinett der Öffentlichen Kunstsammlung Basel; 5, 7 Verkehrshaus der Schweiz, Luzern; 6 Generalsekretariat SBB, Photo- und Filmdienst; 8-11 Semper-Archiv ETH, Zürich



12

#### Zürich, Hauptbahnhof

1862 von J. F. Wanner entworfen, erbaut 1865–1871. Längsfassade gegen den Bahnhofplatz. Im Gegensatz zum Projekt Sempers wird das Tormotiv an die Längsseite genommen und axial auf die Bahnhofstraße ausgerichtet.

12

Hauptbahnhof Zürich, 1865–1871. Architekt: Jakob Friedrich Wanner (1830–1903). Hauptfassade gegen den Bahnhofplatz  
Zürich, gare centrale, 1865–1871. Façade principale donnant sur la place de la Gare  
Main Station, Zurich, 1865–1871. Main elevation facing Station Square