

Meteorologische Tabellen, und landwirthschaftliche Beobachtungen, vom Heumonath, Augstmonath, Herbstmonath, Weinmonath, Wintermonath und Christmonath 1765

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Abhandlungen und Beobachtungen durch die Ökonomische
Gesellschaft zu Bern gesammelt**

Band (Jahr): **7 (1766)**

Heft 2

PDF erstellt am: **19.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Meteorologische
T a b e l l e n,
und
landwirthschaftliche
B e o b a c h t u n g e n,
vom
Heumonath, Augustmonath, Herbstmonath,
Weinmonath, Wintermonath und Christ-
monath 1765.

NB. Von Bivis sind über alle 6. Monate keine
Beobachtungen eingelangt.

Meteorologische Beobachtungen.

Heumonath 1765.

Barometer.

Sein höchster Standpunkt: 30ll. lin.

zu Bern den 4.	•	26.	8.
zu Orbe den 4 und 5.	•	26.	11.
zu St. Cergue den 4.	•	24.	$7\frac{1}{2}$
zu Cottens den 4.	•	26.	$6\frac{1}{4}$
zu Losanne den 4 und 5.	•	26.	$6\frac{1}{2}$
zu Trachselwald den 8 und 13.		26.	2.
zu Kilchberg den 3. 4. 5 und 8.		26.	8.

Sein niedrigster Standpunkt: Veränd.

		30ll.	lin.		lin.
zu Bern den 18.	•	26.	3.		5.
zu Orbe den 18.	•	26.	6.		5.
zu St. Cergue den 18.	•	24.	$3\frac{1}{2}$		$4\frac{1}{2}$
zu Cottens den 18.	•	26.	$1\frac{1}{2}$		$4\frac{3}{4}$
zu Losanne den 18.	•	26.	$2\frac{1}{4}$		$4\frac{1}{4}$
zu Trachselwald den 18 und 19.		25.	8.		6.
zu Kilchberg den 18.	•	26.	3.		5.

Thermo

Thermometer.

Sein höchster Standpunkt:		grad.
zu Bern den 9ten	• •	14. 0
zu Orbe den 8.	• •	14. 0
zu St. Cergue den 11.	• •	10. 0
zu Cottens den 8.	• •	11. 0
zu Losanne den 8. und 18.	• •	10. 0
zu Trachselwald den 8 und 13.	• •	12. 0
zu Kilchberg den 8 und 16.	• •	12. 0

Sein niedrigster Standpunkt:		Veränd. grad. grad.
zu Bern den 4. und 12ten.	• •	4. 18.
zu Orbe den 11.	• •	1 1/4 12 1/2
zu St. Cergue den 10.	• •	5. 15.
zu Cottens den 1 und 10.	• •	0. 11.
zu Losanne den 2.	• •	1. 11.
zu Trachselwald den 12 und 31.	• •	2. 14.
zu Kilchberg den 2 und 20.	• •	1 1/2 12 1/2

Summ

Summ

Summ

der Graden der Wärme: der Graden der Kälte:

Morgen. Mit. Ab. Morg. Mit. Ab.

zu Bern	14 $\frac{1}{2}$	248.	72 $\frac{1}{2}$	39 $\frac{1}{2}$	-	$\frac{1}{2}$
zu Orbe	64 $\frac{1}{2}$	280.	133 $\frac{3}{4}$	1 $\frac{1}{4}$	-	-
zu St. Cergue	9.	100 $\frac{1}{2}$	7.	37 $\frac{3}{4}$	4.	31.
zu Cottens	87 $\frac{1}{2}$	211.	113 $\frac{1}{4}$	-	-	-
zu Losanne	74.	258 $\frac{1}{4}$	135.	1 $\frac{1}{2}$	-	-
zu Trachselw.	45 $\frac{1}{2}$	224 $\frac{1}{2}$	58.	10 $\frac{1}{2}$	-	2.
zu Kilchberg	57.	263 $\frac{1}{2}$	121 $\frac{1}{2}$	1.	-	-

Regenwasser so gefallen:

zoll. lin. punkt

zu Bern	.	.	3.	1.	11.
zu Orbe	.	.	5.	3.	$\frac{1}{4}$
zu St. Cergue	.	.	5.	2.	1.
zu Cottens	.	.	3.	3.	25.
zu Losanne	.	.	1.	11.	7.

Landwirth.

Landwirthschaftliche Beobachtungen.

Die Wärme der Luft, auf die man auch in diesem Monate vergebens hoffete, nahm nicht zu. Die Winde von Nord und Nord-Ost, welche die oberhand hatten, verursachten kalte Nächte und kühle morgen, und tröckneten den boden sehr stark; doch regnete es unterweilen, aber nicht zu häufig, obschon der Barometer sehr tief stand. Vom 23ten an war die Luft zur verwunderung kalt; doch lag auf den bergen kein Schnee. Bern, Cottens, Kilchberg. Der Regen war sehr häufig zu Orbe.

Die Kornerndte fieng den 13. 16. 17. und 22. an. Cottens, Kilchberg, Orbe, Trachselwald. An allen orten war die Erndte nicht so reich, als man gehoffet hatte. Die Wintersaat ware dünn, die Aehren leicht, und wegen starken winden und hagel, stark gefallen. Brand und Rost waren durchgehends an demselben. Cottens, Orbe, Kilchberg, Nydau. Die außerordentliche menge des Unziefers und der Vögel thaten auch nicht geringen schaden. Cottens. Auch hat man an Wahrenkörnern, wo der keim abgefressen war, vor aufgang der sonne, kleine Würmer, theils roth, theils weiß mit schwarzen köpfen, bemercket. Kilchberg. Das Getreide, welches durch die Lauge zur Saat zugerüstet worden, hat von Brand und Rost nichts gelitten, da das übrige sehr übel mitgenommen worden. Cottens. Auch war ein unterscheid zwischen dem Getreide, so man früher oder später gesäet. Dinkel, welcher den 11. Augustmonat 1764. gesäet worden, war schön, und von obigen mängeln frey; und hingegen der, so den 14. Septembris gesäet worden, sehr schlecht. Kilchberg. Eine Garbe Winterfrucht wirft ein drittel Maß aus. Nydau.

Die Sommersaat ist schön, und fängt schon an zu keitigen. Cottens.

Auf den Wiesen stühnde noch an einigen orten Heuz Bern. Es war nicht anschein zu vielem Eind oder Spat^a heu; die kalten Winde hinderten sein Wachsthum. Cottens, Kilchberg. An letztem ort wässerte man bey nacht mit gutem erfolg. Hier war auch die Esparzette bis zur blütthe sehr schön, aber nachher fieng sie an abzunehmen. Ein Mehlthau, das wie asche darüber gestreuet schien, hat sie verderbet. Blätter und stengel schmachteten, wurden schwarz, und dorreten ab; der saame war auch zu nichts nütze.

Die Bitterung ware in den drey ersten wochen dieses monats den Reben nicht günstig; es ist eine grosse ungleichheit unter den Trauben. Sie blüheten drey wochen lang bis den 18. Cottens. Orbe, Kilchberg.

Um die mitte des monats raufte man schon den Hanf aus, der vom hagel oder starken regen meistens niedergeschlagen war. Bern, Kilchberg.

Die kalten Nächte waren auch auf den bergen dem wachsthume des grasess hinderlich; und die kühe gaben wenig milch.

Es sind die faulen Fieber noch hin und wieder gefährlich. Orbe. Die rothe Ruhr fieng auch an leute wegzuraffen. Kilchb. Vöken von sehr guter art wurden zu St. Cergue allgemein; und aus der grossen menge kinder, die daran krank lagen, starben nur ein bruder und schwester von schwacher leibesbeschaffenheit. St. Cergue. Am Vieh sind keine Krankheiten.

Die Seidenwürmer sind nicht wohl fortgekommen. Cosanne.

Meteorologische Beobachtungen.

vom Augustmonat 1765.

Barometer.

Sein höchster Standpunkt:		zoll.	lin.
zu Bern den 19ten	" "	26.	8 $\frac{1}{2}$
zu Orbe den 19.	" "	26.	11 $\frac{1}{4}$
zu St. Cergue den 19. und 20.	" "	24.	7 $\frac{1}{2}$
zu Cottens den 19. und 20.	" "	26.	6 $\frac{1}{2}$
zu Losanne den 19. und 20ten	" "	26.	6 $\frac{1}{2}$
zu Trachselwald den 2. 19. 20. und 25.	" "	26.	2.
zu Kilchberg den 19. und 20.	" "	26.	9.

Sein niedrigster Standpunkt:		zoll.	lin.	Veränd.
		zoll.	lin.	lin.
zu Bern den 10. 13.	" "	26.	3 $\frac{1}{2}$	5.
zu Orbe den 10. 13.	" "	26.	6.	5 $\frac{1}{4}$
zu St. Cergue den 13.	" "	24.	3 $\frac{3}{4}$	4 $\frac{1}{2}$
zu Cottens den 13.	" "	24.	1 $\frac{1}{2}$	5.
zu Losanne den 10. 13. 17.	" "	26.	2 $\frac{1}{2}$	4.
zu Trachselwald den 10. 13.	" "	25.	8.	6.
zu Kilchberg den 10.	" "	26.	3 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$

Thermo

Thermometer.

Sein höchster Standpunkt:

grad.

zu Bern den 2ten	• • •	16.
zu Orbe den 27.	• • •	$13\frac{1}{2}$
zu St. Cergue den 27.	• • •	$13\frac{1}{2}$
zu Cottens den 27.	• • •	12.
zu Losanne den 28ten	• • •	14.
zu Trachselwald den 25.	• • •	14.
zu Kilchberg den 2. und 22.	• • •	14.

Sein niedrigster Standpunkt:

Veränd.

grad. grad

zu Bern den 20ten	• • •	$3\frac{1}{4}$	$19\frac{1}{2}$
zu Orbe den 12 und 18ten	• • •	$1\frac{1}{2}$	13.
zu St. Cergue den 11.	• • •	$4\frac{1}{2}$	18.
zu Cottens den 12. und 17.	• • •	1.	13.
zu Losanne den 12ten	• • •	2.	16.
zu Trachselwald den 12. und 17	• • •	3.	17.
zu Kilchberg den 12.	• • •	$2\frac{1}{2}$	$16\frac{1}{2}$

	Summ			Summ		
	der Graden der Wärme:			der Graden der Kälte:		
	Morg.	Mitt.	Abend.	Morgen.	Mit.	Ab.
zu Bern	30 $\frac{1}{2}$	302.	82.	24.	-	6 $\frac{1}{2}$
zu Orbe	76.	266.	150 $\frac{1}{2}$	1.	-	$\frac{1}{4}$
zu St. Cergue	26.	175.	49.	20.	2.	20 $\frac{1}{2}$
zu Cottens	107.	230 $\frac{1}{4}$	146.	1 $\frac{1}{2}$	-	1.
zu Losanne	97 $\frac{1}{2}$	263 $\frac{1}{4}$	151 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{1}{2}$	-	-
zu Trachselw.	55.	223 $\frac{1}{2}$	81 $\frac{1}{2}$	8.	1.	6.
zu Kilchberg	72 $\frac{1}{2}$	250 $\frac{1}{2}$	142 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	-	1 $\frac{1}{2}$

 Regenwasser so gefallen :

	zoll. lin. punkt		
zu Bern	.	.	6. 2. 2.
zu Orbe	.	.	6. 2. $\frac{3}{4}$
zu St. Cergue	.	.	5. 1. 3.
zu Cottens	.	.	7. - -
zu Losanne	.	.	6. 1. 10.

Landwirthschaftliche Beobachtungen.

Die Bitterung, bis über die mitte dieses monats, war sehr traurig; fast beständiger Regen bis den 19. Der Westwind hatte die oberhand. Bern, Orbe, Cottens, Kilchberg, Nydau. Gegen das ende fielen die wärme und das schöne wetter wieder ein. Es war den 4ten und 27. Donner, starker Regen und Blize. Cottens. Orbe. Den 4ten fiel starker Hagel bey Genf, und auf den Bergen gegen Savoy. Cottens. Auch schadete der Hagel im Emmenthal den 29. Trachselwald. Der Barometer bewegte sich wenig. Bern. Vivis.

Man hatte grosse mühe das Korn einzubringen, wegen dem anhaltenden Regen. Die Garben sind leicht, und der Preis des Getreides fängt an aufzuschlagen. Orbe.

Das Regenwetter hat der Erndte auf den Bergen grossen schaden zugefügt. Es fieng zu keimen an; so daß überhaupt die Erndte um einen dritten theil schlechter ist, als im vorigen jahr. Cottens.

Die Einsammlung der Sommerfrüchte gieng wegen dem schönen wetter gegen das ende des monats besser von statten. Sie war mittelmäßig; wenig Haber war schön, und keine Paschi. Der Buchweizen, der schlecht aussah, und von den Schneken übel zugerichtet war, erholte sich mehrentheils wieder. Cottens.

Den 26ten fieng man erst im Emmenthale die Sommerfrüchte zu erndten an, und man befürchtete, der Haber werde auf den bergen kaum zur zeitigung gelangen; sonst war diese Erndte reich. Trachselwald. Wegen der Nässe des bodens hat man mühe zu pflügen. Cottens. Kilchberg.

Man fieng an einichen orten den 8ten an zu erndten.

den. Kilchberg. Doch gieng sie erst nach dem zoten recht an. Cottens. Kilchberg. Nydau. Die Einsammlung war wegen dem Regen oder gedecktem Wetter schwer, und es gieng vieles zu grund. Orbe. Kilchberg. Nydau. Zu Orbe und St. Cergue gab es viel Getreides. An den meisten orten waren die Aehren kurz aber gut; doch lieferten sie zween drittheile weniger, als im vorigen jahre. Cottens. Kilchberg. Trachselwald.

Das schöne Wetter am ende des monats trieb das Gras, so daß man an den besten orten gegen das ende des Herbstmonats noch einmal wird abschneiden können. Cottens.

Die Reben sind in schlechtem zustande wegen dem kalten Regenwetter. Orbe. Kilchberg. Nydau. Der Brenner und die harte Fäule sezen stark an. Das holtz ist schwach, und die blätter wie sonst im Oktober. Kilchberg.

Bei der wiederkehr des schönen Wetters fangen die Trauben an zuzunehmen; sie werden grösser und lauter, und gegen das ende fand man reife Trauben. Cottens.

Das warme Wetter am ende des monats, war den Bergen auch sehr vortheilhaft, und dieses war für die Kühe die beste zeit im jahre. Die küher sind unruhig, weil die Käse nicht abgang finden. Cottens.

Die Nüsse werden flecht, und fallen ab. Orbe.

Die Bienen sind aus mangel der nahrung in schlechtem stand; sie sezen den fruchten von allen arten sehr stark zu, welches sonst nicht zu geschehen pflegt. Cottens.

Die Schnecken thaten in Gärten, und an dem Buchweizen grossen schaden. Cottens. Divis.

Die faulen Fieber bey Orbe haben aufgehört. Die Pocken haben zu St. Cergue nur drey oder vier Kinder übergangen. Die rothe Ruhr fährt fort, und ist meistens mit faulen Fiebern begleitet. Die meisten so da, mit befallen werden, kommen davon: auffer an den Orten, wo die Krankheit angefangen. Kilchberg.

Meteorologische Beobachtungen.

vom September 1765.

Barometer.

Sein höchster Standpunkt	zoll.	lin.
zu Bern den 2. 3. 4. 5. 6.	26.	9.
zu Orbe den 2. 3. 4. 5. 16ten	27.	-
zu St. Cergue den 4. 5. 6. 7.	24.	8.
zu Cottens den 3ten	26.	7.
zu Losanne den 4ten.	26.	7 $\frac{1}{2}$
zu Trachselwald den 3. 4. 5. 16ten	26.	3.
zu Kilchberg den 6. 7. 8. 9. 10.	26.	8 $\frac{1}{2}$

Sein niedrigster Standpunkt:

	Veränd.		
	zoll.	lin.	lin.
zu Bern den 30ten	26.	4 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$
zu Orbe den 18.	26.	7 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{3}{4}$
zu St. Cergue den 29. 30.	24.	5.	3.
zu Cottens den 29.	26.	2 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$
zu Losanne den 19ten	26.	3 $\frac{1}{2}$	4.
zu Trachselwald den 18-22, 29. 30.	25.	10.	5.
zu Kilchberg den 18. 19.	26.	4.	4 $\frac{1}{2}$

Thermometer.

Sein höchster Standpunkt: grad.

zu Bern den 1.	12.
	0
zu Orbe den 1.	12.
	0
zu St. Cergue den 1.	9.
	0
zu Cottens den 8.	10.
	0
zu Losanne den 8. 9. und 12.	10.
	0
zu Trachselwald den 1.	13.
	0
zu Kilchberg den 8.	12.
	0

Sein niedrigster Standpunkt: Veränd. grad. grad.

zu Bern den 26.	10 $\frac{1}{2}$	22.
	8	
zu Orbe den 30.	3 $\frac{3}{4}$	15 $\frac{3}{4}$
	9	
zu St. Cergue den 21. 23. 25.	5.	14.
	0	
zu Cottens den 26.	3 $\frac{3}{4}$	14 $\frac{1}{2}$
	0	
zu Losanne den 27.	3 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$
	0	
zu Trachselwald den 26.	8.	21.
	0	
zu Kilchberg den 26.	7.	19.

	Summ			Summ		
	der Graden der Wärme :			der Graden der Kälte :		
	Morgen.	Mitt.	Ab.	Morg.	Mitt.	Ab.
zu Bern	5.	206.	34.	110.	-	35 $\frac{1}{2}$
zu Orbe	29 $\frac{3}{4}$	206 $\frac{1}{4}$	85 $\frac{1}{2}$	24 $\frac{1}{4}$	-	4 $\frac{1}{4}$
zu St. Cergue	-	109 $\frac{1}{2}$	29 $\frac{1}{2}$	77 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	65.
zu Cottens	49 $\frac{1}{2}$	157.	84 $\frac{3}{4}$	19.	-	6 $\frac{3}{4}$
zu Losanne	51 $\frac{1}{2}$	199 $\frac{1}{4}$	80 $\frac{1}{4}$	17 $\frac{1}{2}$	-	11.
zu Trachselw.	11.	180.	32 $\frac{1}{2}$	74 $\frac{1}{2}$	2.	41 $\frac{1}{2}$
zu Kilchberg	10.	167.	52.	50.	2 $\frac{1}{2}$	22 $\frac{1}{2}$

Regenwasser so gefallen :

	zoll. lin. punkt		
zu Bern	2.	2.	11.
zu Orbe	2.	5.	$\frac{1}{2}$
zu St. Cergue	2.	3.	-
zu Cottens	1.	10.	24.
zu Losanne	2.	1.	7.

Landwirthschaftliche Beobachtungen.

Endlich ist in diesem monat die schon längst gewünschte witterung gekommen; das wetter beständig schön und trocken. Die winde von nordwest hatten die oberhand. Cottens, Kilchberg, Nydau. Der Barometer stuhnd immer sehr hoch. Bern. In der luft war auch keine plözliche änderung, sondern die wärme nahm langsam ab, und die nächte wurden kühl, daß es reiffen gab. Bern, Orbe.

Ben dem schönen wetter dieses monats hat man stark gepflüget und gesäet; am ende aber wurde der boden von der grossen trökne sehr hart. Bern, Cottens, Kilchberg. Aber nach einem starken Regen vom 28. fieng die neue saat stark zu erinnern an. Cottens. Auch nach einem regen den 20ten, säete man durchgehends Dinkel, Roggen und Wintergersten. Die Rüben, die wegen der trökne stillgestanden, nehmen nach dem regen wieder zu. Der Keps (Lewat) ist auch schön. Kilchberg.

Die gute witterung in diesem monate hat den Reben ein ganz andres ansehen gegeben: man fand zum essen gute reife Trauben gegen das ende des monats. Orbe, Cottens, Nidau. Zu Orbe ist auch die grosse ungleichheit vergangen; aber an andern orten blieben die beeren immer klein im harten grund, der nicht so leicht wieder erwärmt wird: sie werden hingegen groß in leichtem grund. Cottens. In andern gegenden sehen sie schlechter aus, und sind durch die trökne, vom brenner und der säule übel zugerichtet, so daß ganze Trauben abfallen. Auch holz und blätter sehen übel aus, daß es wenig und schlechten wein geben wird. Kilchberg.

Die Tröfne hat den wachsthum des Grases zur Herbstweide gehemmet, so daß wenig anschein ist, zum drittemal mähen zu können. Cottens. Sie kam schön. Kilchberg.

Das schöne wetter ist auch vor die Berge vorthailhaft. Cottens.

Die Eicheln und Kastanien fehlen gänzlich. Cottens, Nydau. Wie auch die Buchnüsse. Die grossen Nüsse sind meist von würmen verderbt. Cottens. Die blätter sind bereits abgefallen, wie sonst im Weinmonate. Kilchberg.

Die Bienen haben ihren geringen vorrath bey guttstem wetter vermehrt; aber noch immer wenig Honig. Cottens, Nydau.

Die Schnecken haben die Saat übel mitgenohmen; und eine art grauer Raupen mit braunen köpfen, haben den Kohl an vielen orten fast ganz aufgezehrt. Cottens.

Es grasieren allerhand faule Fieber in den dörfern Siselen und Hermringen, und rafften viele junge männer weg. Nydau. Die rothe Ruhr thut auch immer grossen schaden; sie greift neue dörfer an, und verlast die ersten; es sterben meist kinder und alte leut. Kilchberg. Obige krankheiten, mit der weissen Ruhr, liessen sich auch im Emmenthale spühren. Trachselwald.

Meteorologische Beobachtungen.

Oktober 1765.

Barometer.

Sein höchster Standpunkt: zoll. lin.

zu Bern den 17.	26.	8 $\frac{1}{2}$
zu Orbe den 10. 17. 18.	26.	11.
zu St. Cergue den 17.	24.	7 $\frac{3}{4}$
zu Cottens den 17.	26.	6 $\frac{1}{2}$
zu Losanne den 17. und 18.	26.	6 $\frac{1}{2}$
zu Trachselwald den 17. 18.	26.	2.
zu Kilchberg den 10.	26.	9 $\frac{1}{2}$

Sein niedrigster Standpunkt: zoll. lin. | Veränd. lin.

zu Bern den 2. 3.	26.	8 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$
zu Orbe den 18. 19.	26.	3.	8.
zu St. Cergue den 24.	24.	$\frac{1}{2}$	6 $\frac{3}{4}$
zu Cottens den 24.	25.	10 $\frac{3}{4}$	7 $\frac{3}{4}$
zu Losanne den 25.	25.	11 $\frac{1}{2}$	7.
zu Trachselwald den 2. 3. 24. 25.	25.	6.	8.
zu Kilchberg den 3.	25.	10 $\frac{1}{2}$	1.

Thermometer.

Sein höchster Standpunkt :		grad.
zu Bern den 5ten	" " "	6. 0
zu Orbe den 5.	" " "	4. 0
zu St. Cergue den 1. 5.	" " "	0. 0
zu Cottens den 5.	" " "	4. 0 ¹ / ₂
zu Losanne den 5. 6.	" " "	5. 0
zu Trachselwald den 21.	" " "	6. 0
zu Kilchberg den 5.	" " "	4. 0

Sein niedrigster Standpunkt :		Veränd.	
		grad.	grad.
zu Bern den 18. 19.	" " "	11. 0	17.
zu Orbe den 18. 19.	" " "	6. 0	10.
zu St. Cergue den 30.	" " "	12. 0	13 ⁰ / ₂
zu Cottens den 31.	" " "	6 ¹ / ₂ 0	11.
zu Losanne den 17.	" " "	7. 0	12.
zu Trachselwald den 18.	" " "	10. 0	16.
zu Kilchberg den 18.	" " "	9. 0	13.

Summ

Summ

Summ

der Graden der Wärme: der Graden der Kälte:

Morgen. Mit. Ab. Morg. Mit. Ab.

zu Bern	-	49 $\frac{1}{2}$	6.	169.	13 $\frac{1}{2}$	107.
zu Orbe	4.	43.	8.	87 $\frac{1}{2}$	11.	57.
zu St. Cergue	-	-	-	164.	102 $\frac{1}{2}$	172.
zu Cottens	2 $\frac{1}{2}$	21 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{2}$	78 $\frac{3}{4}$	30 $\frac{1}{2}$	60.
zu Losanne	3.	37 $\frac{1}{2}$	7.	88 $\frac{1}{2}$	15 $\frac{1}{2}$	68 $\frac{2}{3}$
zu Trachselw.	-	38 $\frac{1}{2}$	-	134 $\frac{1}{2}$	37.	124.
zu Kilchberg	-	42.	5.	101.	21 $\frac{1}{2}$	78.

Regenwasser so gefallen:

zoll. lin. punkt

zu Bern	.	.	6.	7.	9.
zu Orbe	.	.	5.	4.	-
zu St. Cergue	.	.	9.	10.	10.
zu Cottens	.	.	8.	4.	-
zu Losanne	.	.	7.	9.	6.

Landwirthschaftliche Beobachtungen.

Diesen monat durch regnete es am öftesten im ganzen jahre, und zwar durchs ganze land; dabey waren heftige Sturmwinde, welche an den bäumen und gebäuden schaden thaten. Bern, Orbe, Cottens, Kilchberg, Nydau. Der Wind war meist von Abend. Cottens, Bern. Es fiel einige male ziemlich tieffer Schnee. Orbe, Bern. Den 15. fiel ein lieblicher Regen, welcher den Schnee wegschafte. Bern.

Das viele Regenwetter diesen monat durch, machte die Wintersaat an vielen orten sehr beschwerlich, und wegen der allzugrossen nässe des bodens beynah unmöglich. Cottens, Trachselwald. Was man im vorigen monate gesäet, kömmt schön und stark. Orbe, Cottens. Doch hat der häufige Regen an einichen orten den Saamen fäulen gemacht. Nydau.

Die Wiesen wurden genugsam befeuchtet, und grüneten schön. Kilchberg, Trachselwald. An einichen orten wurde die Herbstweide vom wasser verderbt. Cottens.

Die häufigen Regen haben das zunehmen der Trauben gehindert, hingegen die fäulung, und deswegen auch die weinlese beschleuniget. Orbe, Cottens, Gosanne. Es war in fettem boden viel faules, sonderlich wo der brenner und Niesel schaden gethan. Kilchberg.

Die Weinlese fieng an den 14. bey Kilchberg herum, auch um Cottens. Den 18. bey Orbe. Den 21. um Gosanne und Bürsin. Den 25ten bey Begnin, Malestert und Feschi. Den 27. bey Aubonne, Neuchâtel und Prangin. In der mitte des monats bey Nydau. Die lese war sehr ungleich. An einichen orten ein viertheil

einen vierten theil, einen dritten theil soviel, als im vorigen jahre. Cottens. In andern orten halb soviel, als im letzten jahre. Kilchberg. Bey Nydau einen dritten theil weniger. In allen diesen orten wurde der Wein besser, als man gehoffet.

Die Baumfrüchte sammelte man im anfang dieses monats. Sie waren wenig, aber sehr gut. Cottens. Hingegen hatten sie wenig geschmack, und waren zur fäulung geneigt. Nydau.

Auf den Bergen fiel zu wiederholten malen schnee, der sich aber nicht erhalten konnte. Die kühe führen zur gewohnten zeit ab; ihre kühe waren in schlechtem stande. Die Käse konnten sie nicht so gut verkauffen, wie im vorigen jahre. Cottens. Sie zogen sich in die winterquartiere um die mitte des monats. Nydau. Im Emmenthal zogen sie vor der gewohnten zeit ab den bergen, nemlich vor alt Michaelistag; sie konnten aber die herbstweide desto länger nutzen. Trachselwald.

Vom vielen Regen stiegen alle wasser. Die Orbe trat stark aus den iten; und folgende tage die Aar und der Bielersee. Nydau.

Die geringe anzahl Bienen wurde noch vermindert, weil man viele ersteken mußte, die sich nicht wintern konnten; und überdas könnte wohl der zote theil von den übergebliebenen noch durchgehen. Cottens.

Man bemerkte eine erstaunliche menge Ungeziefer im boden, wie auch Maulwürfe, Mäuse und Hamster. Cottens.

Bey Nydau herrschen noch immer die krankheiten des vorigen monats unter den menschen. Die rothe Ruhr hat nachgelassen; aber bey leuten, die übel besorgt worden, schmerzen in den gliedern zurückgelassen. Kilchberg. Die faulen Fieber herrschen auch noch. Trachselwald.

Meteorologische Beobachtungen.

November 1765.

Barometer.

Sein höchster Standpunkt:

	zoll.	lin.
zu Bern den 18.	26.	8 $\frac{1}{2}$
zu Orbe den 4	27.	-
zu St. Cergue den 17. 18.	24.	7.
zu Cottens den 17. 18.	26.	6 $\frac{1}{2}$
zu Losanne den 18.	26.	7 $\frac{1}{4}$
zu Trachselwald den 17 und 18.	26.	2.
zu Kilchberg den 17 und 18.	26.	9.

Sein niedrigster Standpunkt:

	zoll.	lin.	Veränd.
	zoll.	lin.	lin.
zu Bern den 5.	26.	2.	6 $\frac{1}{2}$
zu Orbe den 2. 5.	26.	5.	7.
zu St. Cergue den 6.	24.	$\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$
zu Cottens den 5.	25.	11 $\frac{1}{2}$	7.
zu Losanne den 5.	26.	-	7 $\frac{1}{4}$
zu Trachselwald den 5.	25.	6.	8.
zu Kilchberg den 5.	26.	2 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$

Thermo

Thermometer.

	Sein höchster Standpunkt:	grad.
zu Bern den 1ten	• •	1.
zu Orbe den 2.	• •	1
zu St. Cergue den 2.	• •	2 $\frac{1}{2}$
zu Cottens den 1.	• •	1
zu Losanne den 1.	• •	0.
zu Trachselwald den 1 und 8.	• •	1.
zu Kilchberg den 1.	• •	0.

	Sein niedrigster Standpunkt;	Veränd. grad. grad.
zu Bern den 22ten.	• •	20. 21.
zu Orbe den 24. 25. 27.	• •	13. 13 $\frac{1}{2}$
zu St. Cergue den 23.	• •	10 $\frac{1}{2}$ 16.
zu Cottens den 24 und 25.	• •	14 $\frac{3}{4}$ 15.
zu Losanne den 24.	• •	15 $\frac{1}{4}$ 15 $\frac{1}{4}$
zu Trachselwald den 24 und 25.	• •	18. 17.
zu Kilchberg den 24.	• •	16 $\frac{1}{2}$ 16 $\frac{1}{2}$

Summ

Summ

der Graden der Wärme: der Graden der Kälte:

Morgen. Mit. Ab. Morg. Mit. Ab.

zu Bern	-	1.	-	29 $\frac{1}{2}$	18 $\frac{1}{2}$	25 $\frac{1}{2}$
zu Orbe	-	$\frac{1}{2}$	-	221.	172 $\frac{1}{2}$	208.
zu St. Cergue	-	-	-	312 $\frac{1}{2}$	238.	332.
zu Cottens	-	-	$\frac{1}{4}$	221 $\frac{1}{2}$	187 $\frac{3}{4}$	227.
zu Losanne	-	-	-	221.	165 $\frac{1}{3}$	216 $\frac{1}{2}$
zu Trachselw.	-	-	-	309.	199 $\frac{1}{2}$	289.
zu Kilchberg	-	-	-	158 $\frac{1}{2}$	100.	145 $\frac{1}{2}$

Regenwasser so gefallen:

			zoll. lin. punkt		
zu Bern	•	•	3.	4.	8.
zu Orbe	•	•	2.	3.	$\frac{3}{4}$
zu St. Cergue	•	•	7.	6.	5.
zu Cottens	•	•	4.	8.	15.
zu Losanne	•	•	2.	5.	5.

Landwirthschaftliche Beobachtungen.

Die starken Regen, mit denen sich der letzte monat geendet, und dieser angefangen, verursachten starke überschwemmungen. Die waldwasser traten aus, verderbten die strassen, überführten die güter, und machten an vielen orten erdfällen. Cottens. Die Orbe, die Nar und der Zielersee wuchsen stark an. Orbe. Kilchberg. Nydau. Diese überschwemmung war um etwas geringer, als die von 1758. Kilchberg. Aber die winde von Nordwest, welche in diesem monate den meister spielten, brachten nach und nach Kälte mit vielen Nebeln. Es fiel ein wenig Schnee auf den höhen. Orbe. Man hat auch zu anfang des monats, am morgen um 3 uhr, eine Lusterscheinung gesehen: eine feurige Kugel, die nach etlichen minuten mit starkem knall in leuchtende funken zerplatzte. St. Cergue.

Die frühe Saat ist schön. Kilchberg. An andern orten haben die Ueberschwemmungen geschadet, und den wachsthum gehindert. Orbe, Cottens, Nydau.

Von Erdapfeln hat es auf den bergen wenig, in den gründen mehr gegeben. Kilchberg.

Die Weinlese wurde geendet in den ersten tagen des monats. Gosanne.

Und wo das Holz zeitig schien, hat man angefangen an einichen orten, doch an sehr wenigen, zu gruben. Cottens.

Die Wiesen waren unter wasser, so daß man die gräben und wasserrinnen nicht säubern konnte: aber das ende des monats war sehr bequem dazu. Cottens.

Die bäume behielten die blätter länger als in an-

dem jahren, und sie fielen auch dennoch nicht ab, wenn sie dürr waren. Cottens.

Es fiel auf den bergen etwas von Schnee, der aber bald wieder einschmolz. Cottens, Orbe, Nydau.

Die Krankheiten um Nydau währten noch immer. Im Aergäu regieren Husten, Schnuppen, Geschwülste, und eine art von Gliedersucht. Kilchberg.

Meteorologische Beobachtungen.

vom December 1765.

Barometer.

Sein höchster Standpunkt:		zoll.	lin.
zu Bern den 17. 18ten	•	26.	8 $\frac{1}{2}$
zu Orbe den 16. 17. 18.	•	26.	11.
zu St. Cergue den 18.	•	24.	6 $\frac{1}{2}$
zu Cottens den 17.	•	26.	6 $\frac{1}{2}$
zu Losanne den 16. 17. 18. und 19.	•	26.	7 $\frac{1}{2}$
zu Trachselwald den 17.	•	26.	2.
zu Kilchberg den 17.	•	26.	9.

Sein niedrigster Standpunkt:		Veränd.		
		zoll.	lin.	lin.
zu Bern den 11.	•	25.	9.	11 $\frac{1}{2}$
zu Orbe den 11.	•	26.	-	11.
zu St. Cergue den 23.	•	23.	9 $\frac{1}{2}$	9.
zu Cottens den 11.	•	25.	7 $\frac{1}{2}$	11.
zu Losanne den 22.	•	25.	9 $\frac{1}{2}$	10.
zu Trachselwald den 11.	•	25.	2.	12.
zu Kilchberg den 11.	•	25.	8.	13.

Thermometer.

	Sein höchster Standpunkt:	grad.
zu Bern den 8ten	• • •	0 1.
zu Orbe den 8.	• • •	0 1.
zu St. Cergue den 8.	• • •	0 2.
zu Cottens den 8.	• • •	0 2.
zu Losanne den 8.	• • •	0 3.
zu Trachselwald den 8.	• • •	0 2½
zu Kilchberg den 11.	• • •	0 5.

	Sein niedrigster Standpunkt:	Veränd.
	grad.	grad.
zu Bern den 29.	0 25.	24.
zu Orbe den 29.	0 16¼	17¼
zu St. Cergue den 31.	0 23.	21.
zu Cottens den 31.	0 18½	16½
zu Losanne den 31.	0 18½	15½
zu Trachselwald den 29. 31.	0 23.	20½
zu Kilchberg den 31.	0 20½	15½

Summ

	Summ			Summ		
	der Graden der Wärme :			der Graden der Kälte :		
	Morgen.	Mitt.	Ab.	Morg.	Mitt.	Ab.
zu Bern	-	-	-	436 $\frac{1}{2}$	325 $\frac{1}{2}$	393 $\frac{1}{2}$
zu Orbe	-	r.	-	332.	286.	316.
zu St. Cergue	-	-	-	433.	412.	479.
zu Cottens	-	-	-	357.	319 $\frac{1}{2}$	359 $\frac{1}{4}$
zu Losanne	-	-	-	366 $\frac{3}{4}$	306 $\frac{1}{2}$	359 $\frac{1}{2}$
zu Trachselw.	-	-	-	463.	337 $\frac{1}{2}$	454 $\frac{1}{2}$
zu Kilchberg	-	-	-	391.	332.	382 $\frac{1}{2}$

Regenwasser so gefallen :

	zoll. lin. punkt		
zu Bern	3.	-	3.
zu Orbe	2.	7.	$\frac{1}{2}$
zu St. Cergue	5.	5.	6.
zu Cottens	3.	2.	25.
zu Losanne	2.	5.	-

Landwirthschaftliche Beobachtungen.

Die Bitterung in diesem monate war an verschiedenen orten auch verschieden; bald sehr regnerisch. Losanne. Etwas kalt an den meisten orten. Der Thermometer stieg in zween tagen um 10. Grade. Losanne. Der Barometer stuhnd sehr tief zu zween malen. Es erfolgte zu Bern Schnee und Regen darauf, aber nicht zu Kilchberg. Es war den 9ten eine starke Ueberschwemmung. Orbe. Die Nordwestwinde bekamen gegen das end die oberhand, und verursachten heftige Kälte. Der wenige Schnee, so gefallen ist, hat sich wegen den Nordwinden erhalten können. Cottens, Losanne, Kilchberg, Nydau.

Bis zur helfte dieses monats haben die Saaten immer zugenommen, ungeacht es oft hart gefroren war; aber gegen das ende ist die erde zugefroren, und nur wenig Schnee bedekte die Saat vor den kalten Winden. Orbe, Cottens, Kilchberg.

In den Reben konnte man nicht arbeiten, weil sie entweder allzunass oder allzuhart gefroren waren. Cottens. Das Holz hat wohl abzeitigen können. Orbe. Auf den bergen fiel ziemlich viel Schnee, der sich auch erhielt. Cottens, Nydau.

Die Feldmäuse wurden durch die Kälte in grosser menge in die häuser und scheuren getrieben, und thaten am getreide grossen schaden. Trachselwald.

Unter den menschen herrschten Schnuppen, Husten. Losanne, Kilchberg, Nydau. Fieber mit Halsweh und Fäulnis, welche viele menschen hingeraffet. Man schreibt es der plötzlichen veränderung zu, da eine warme feuchte auf die kälte, und diese wieder auf jene, folgte. Losanne.

Unter das Vieh, an den grenzen des Fritthals, ist die Lungensucht gekommen. Kilchberg. Es bekömmet die Eglen wegen dem schlechten futter, so man bey der nassen witterung hat sammeln müssen; auch nehmen die Kühe ab, und Schaaffe gehen drauf. Nydau.

Höchster und niedrigster Preis der Lebensmittel, die sechs monate hindurch.

Zu Bern.

	h $\frac{1}{2}$.	kr.	bis	h $\frac{1}{2}$.	kr.
Kernen, der Mütt von 130 bis 140. pfund	66.	=	85.	=	
Dinkel, das Maß von 20. pfund	14.	=	16.	2.	
Roggen,	8.	2.	9.	1.	
Erbse,	14.	=	18.	=	
Witke, weisse	13.	=	15.	=	
= = , schwarze	11.	=	=	=	
Mischelkorn,	11.	=	11.	1.	
Waschi,	7.	2.	8.	=	
Gersten,	8.	=	8.	2.	
Haber,	4.	1.	4.	3.	
Ochsenfleisch, das beste, das pfund	1.	2.	=	=	
= = = = das schlechteste,	1.	1.	=	=	
Rühfleisch, das beste, das pfund	1.	1.	=	=	
= = = = das schlechtere	1.	1.	=	=	
Kalbsteisch, das pfund	1.	1 $\frac{1}{2}$	=	=	
Schaaflsteisch, das beste, das pfund	1.	1.	=	=	
= = = = das schlechtere	1.	1 $\frac{1}{2}$	=	=	
Anken, das pfund	2.	3.	=	=	
Ausgestehte Tännlein waren 171, die Maß Wein wurde verkauft von	1.	=	7.	=	

Zu Cottens:

	h $\frac{1}{2}$.	kr.	bis	h $\frac{1}{2}$.	kr.
Schöner Wäizen zur Saat, das Maß	19.	=	20.	=	
Mischelkorn, das Maß	15.	=	17.	=	
Waschi,	14.	=	15.	=	
Wintergersten,	11.	=	12.	=	
Anken zum auslassen, das pfund	3.	=	3.	1.	
Käb, stutweis, von 1765. das pfund	2.	2.	2.	3.	
= = = = = 1764.	2.	3.	3.	=	
= = magerer, das pfund	1.	3.	2.	=	

Stroh,

	h $\frac{1}{2}$.	kr.	bis	h $\frac{1}{2}$.	kr.
Stroh, 25 Burden,	80.	"		88.	"
Lacotten-Wein von 1764. abgezogen, ein Faß von 400. Maassen 24=25 Thaler.					

" " " " " von 1763. 19=22 Thaler.

Schweinefleisch, das pfund	1.	2.	1.	3.
----------------------------	----	----	----	----

Lebende Schweine von 5=6. monat zum
mästen, waren wolfeil, und in grosser
menge; die fetten aber müssen theuer
seyn, weil weder Eichelu noch Kasta-
nien wohl gerathen sind.

Zu Losanne:

	h $\frac{1}{2}$.	kr.	bis	h $\frac{1}{2}$.	kr.
Waizen, das Maß	14.	"		15.	2.
Mischelforn, das Maß	9.	2.		12.	2.
Witke, weisse	8.	"		9.	"
" = " schwarze	6.	2.		9.	"
Haber,	4.	2.		5.	"
Kastanien, ein gehäuftes Maß	9.	2.		15.	"
Alter Wein, die Maas	1.	2.		2.	"
Neuer Wein,	1.	2.		2.	1.

Zu Trachselwald:

	h $\frac{1}{2}$.	kr.	bis	h $\frac{1}{2}$.	kr.
Korn, der Mütt	65.	"		80.	"
Kernen, das Maß	13.	"		15.	2.
Roggen,	7.	"		10.	"
Erbsen,	12.	"		18.	"
Witke, weisse	10.	"		14.	"
" = " schwarze	8.	"		12.	"
Mühlkorn,	8.	"		11.	"
Gersten,	7.	"		9.	"
Haber,	4.	"		5.	"
Rindfleisch, das pfund	1.	1.			
Kalbsteisch,	1.	1 $\frac{1}{2}$			

Schaafsteisch

	bz.	fr.	bis	bz.	fr.
Schaaflfleisch, das pfund	1.	1.			
Anken, das pfund	2.	2.		2.	3.
Wein, die Maas	2.			7.	
Käs, feißter, alter, das pfund	2.			2.	2.
" " " " von 1765.	1.	3.		2.	1.
" " halbfeißter, 1765.	1.			1.	2.
" " magerer, v. 1765.		3.		1.	
Ziger, von 1765.		3.		1.	
Pferde und Hornvieh sind in ziemlich hohem Preis, doch ist der Handel nicht stark.					
Futter am ort selbst zu verezen, gilt das Klafter		80.		90.	

Zu Kilchberg:

	bz.	fr.	bis	bz.	fr.
Kernen, das Viertel	22.			25.	
Roggen,	14.				
Gersten,	15.			18.	
Haber,	7.			7.	2.
Erdapfel,	5.				
Anken, das pfund	2.	3.		3.	
Wein, die Maas	2.			5.	
Stroh, der Bund	1.	3.		2.	
Leinwatsamen, das Viertel	5.				

Zu Nydau:

	bz.	fr.	bis	bz.	fr.
Kernen, das Maß	11.	2.		16.	3.
Weizen,	12.	2.		16.	2.
Mischelforn,	9.	2.		12.	2.
Mühlkorn,	7.	2.		10.	2.
Roggen,	7.	2.		10.	
Landwein, im grossen, die Maas	1.	2.		1.	$2\frac{1}{2}$
" " " " im kleinen,	1.	2.		3.	
Schweinefleisch, das pfund	1.	3.			
Anken, das pfund	3.	1.			

