

Aktueller Wettbewerb : Aufwertung eines alten Quartiers : Ideenwettbewerb Arbeitsamt München und Berufsinformationszentrum

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift**

Band (Jahr): **31 (1977)**

Heft 7-8

PDF erstellt am: **19.04.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-335850>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Aktueller Wettbewerb

Aufwertung eines alten Quartiers

Ideenwettbewerb Arbeitsamt München und Berufsinformationszentrum

Zum Wettbewerb

Das Arbeitsamt München ist derzeit unzureichend untergebracht. Die Bundesanstalt für Arbeit hat deshalb ein Grundstück von 2,1 ha Größe aus dem Areal des Münchner Schlachthofes an der Kapuzinerstraße für einen Neubau des Arbeitsamtes und eines Berufsinformationszentrums erworben.

Die Umgebung wird geprägt durch die Markthalle und den Vieh- und Schlachthof mit vorwiegend Mischnutzung in sanierungsbedürftiger Altbausubstanz – Woh-

1. Preisgruppe

Dr.-Ing. Walther Betz, Dipl.-Ing. Beatrix Betz, München;
Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Jürgen Koene.




Der Entwurf besteht in seiner städtebaulichen Konzeption durch eine leicht ablesbare, gut proportionierte Abfolge von Plätzen im Wechsel von zur Straße geöffneten und gegen die Straße geschlossenen Architekturräumen. Die Höhenentwicklung am Kapuzinerplatz entspricht den Ansprüchen, die die bestehenden 3 Platzseiten an die 4. stellen müssen.

Der funktional und städtebaulich gut gestaltete Vorplatz liegt mit seinem Haupteingang richtig zum Kapuzinerplatz und bewahrt sich trotzdem eine unverwechselbare und nicht beiläufige Gestalt. Die Gebäudedisposition um den großen Hof stellt in ihrer Abfolge von niedrigem Gebäuderiegel an der Kapuzinerstraße und der wesentlich höheren, aber weit in der Grundstückstiefe liegenden Randbebauung eine vorzügliche städtebauliche Lösung dar.

Die Geräumigkeit dieses Innenhofes erlaubt ohne Gefahr gestalterischer Peinlichkeit die Verwendung von Sonderbauformen zur optischen Unterstützung bestimmter Gebäudeinhalte. Der evtl. Fortfall der vorgeschlagenen und im Programm nicht geforderten Läden am Kapuzinerplatz würde die städtebauliche Qualität nicht beeinflussen. Der 1. Bauabschnitt stellt eine in sich geschlossene, ausgewogene Anlage dar.

Die Fassaden sind ohne aufwendige Gestaltungsmittel entwickelt, wobei die Treppenhäustürme als Gliederungselemente gut proportioniert eingesetzt werden.



1
1. Preisgruppe, Betz, München. Modell.

2
1. Preisgruppe, Betz, München; Grundriß Erdgeschoß.

nen und Kleingewerbe, dazu ein Kloster und ein alter Friedhof; ein bisher wenig attraktives Innenstadtrandgebiet mit 25% Ausländerbevölkerung.

Die Entfernung zum Südbahnhof (Nahverkehr) beträgt ca. 500 m, zur U-Bahn am Goetheplatz ca. 400 m. Straßenbahn- und Bushaltestellen sind in der Kapuzinerstraße vorhanden. Der Hauptzubringerverkehr ist von der U-Bahn zu erwarten.

Das Gelände ist eben und wird freigegeben von der Stadt übergeben. Die zu er-

haltenden und die erhaltenswerten Bäume sind im Vorgabenplan eingezeichnet.

Der Baugrund ist sandiger Kies bis zum Grundwasser in ca. 4,50 m Tiefe unter OK Gelände. Darunter liegt Sand bis ca. 8 m Tiefe auf schluffigen Sand- und Tonschichten.



Einen wesentlichen Anstoß zur Sanierung des Viertels erhofft man sich von der Bebauung auf dem Wettbewerbsgelände, dem letzten noch freien Bauland im Bezirk. Das neue Arbeitsamt soll sowohl von der

1. Preisgruppe

Otto Schultz-Brauns + Stefan Troberg,
München.
Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Sepp Wanie.

Die Innenhöfe im 1. wie im 2. Bauabschnitt sind ausreichend dimensioniert. An bestimmten Eckanschlüssen bestehen bei dem vorliegenden Entwurf Abstandsflächenprobleme. Die Wegführung konzentriert sich auf das städtebaulich reizvolle Angebot einer parallel zur Kapuzinerstraße geführten engen »städtischen« Gasse. Die Wegführung entlang der Schlachthofgrenze ist gestalterisch nachgeordnet und erst im östlichen Teil unter Benutzung der im 2. Bauabschnitt entstehenden Innenhöfe räumlich geringfügig differenziert. Die Garagenzu- und -abfahrt und die Busparkplätze sind funktionstüchtig. Die Busvorfahrt ist nicht frei von Mängeln. Die erforderliche Anzahl oberirdischer Pkw-Stellplätze ist nicht erreicht. Der Vorschlag des Verfassers, der hohen inneren Büroaugruppe eine Zone niedrigerer, in sich differenzierter Baukörper vorzulagern, wird als ein interessanter Beitrag zur Lösung des städtebaulichen Problems erachtet. Die konkave Formung des südlichen Platzabschlusses Kapuzinerplatz ist eine durchaus denkbare Lösung. Es wird allerdings bedauert, daß die Höhenentwicklung an dieser Stelle zu zurückhaltend ist. Besonders begrüßt wird in städtebaulicher Hinsicht die Zusammenfassung der Hauptzugangszonen, bei einem gut proportionierten Vorplatz. Die Zusammenfassung der Einrichtungen wie BIZ, Bibliothek und Hauptzugang an dieser Stelle steigert den städtebaulichen Reiz. Der interessante und in der städtebaulichen Struktur voll befriedigende Vorschlag, das BIZ dem Büro-Bereich als eigenen, ihm aber zugeordneten Baukörper vorzulagern, verdient volle Anerkennung. Der städtebauliche Reiz dieses Vorschlages beruht allerdings auf Querschnittsdimensionen und Höhenentwicklungen, die bei der vom Verfasser vorgeschlagenen Nutzung im Bürobereich unzulässig sind. Möglicherweise ist eine Lösung angesichts der Tatsache, daß die erforderlichen Geschossflächen im Gesamtprojekt um ca. 10% überzogen sind, zu finden. Insoweit mag das sinnvoll konzentrierte Freiflächenangebot im Bereich Kapuzinerstraße/Thalkirchner Straße und die sonstige Kompaktheit des Vorschlages verständlich und vertretbar sein.

Durch das Freistellen der Hauptstützen entsteht eine maßstäblich und rhythmisch gegliederte Fassade. Die Sonderbereiche sind abwechslungsreich gestaltet.



3
1. Preisgruppe, Schultz-Brauns + Troberg, München;
Modell.

4
1. Preisgruppe, Schultz-Brauns + Troberg, München;
Grundriß Erdgeschoß.

Baukörperform und Detailausbildung als auch von der Nutzung her die Umgebung aufwerten, ohne die Struktur des Wohnviertels zu stören.

Fachpreisrichter


Prof. Angerer, München (Vorsitz)
Dipl.-Ing. Lanz, München
Abt.-Dir. Mayer, Reg. v. Oberbayern
Abt.-Dir. Roppelt, Oberfinanzdirektion
München
Prof. H. Scherzer, FHS Nürnberg
Prof. Schröder, TU München
Stadtbaurat Zech, Landeshauptstadt
München

1. Preisgruppe

GKK + Partner, Greschik, Kälberer, Kühlen
+ Findeisen, Fuhst, Vitinius, Berlin;
Mitarbeiter: Klaus Baesler, John Cairns,
Reinhard Landskran.



Der Vorschlag für die Platzgestaltung am Kapuzinerplatz vermag zu überzeugen. Die Anlage eines nach Süden gerichteten, gut proportionierten Vorplatzes im Anschluß an den Kapuzinerplatz stellt einen guten städtebaulichen Beitrag dar. Die Längsentwicklung der Gebäudemassen entlang der Kapuzinerstraße ist damit auf ein angenehmes Maß reduziert. Der relativ starke Überbauungsgrad bietet zwar gute Arbeitsbedingungen im Bürobereich durch geräumige Innenhöfe, schränkt jedoch die großzügige Freilächengestaltung ein. Der vom Verfasser angebotene Ausgleich durch eine bemerkenswerte Durchlässigkeit der Gesamtanlage wird begrüßt. Die großzügige städtebauliche Gesamtgliederung des 1. BA wird im 2. BA nicht durchgehalten. Die hier angebotene zu starke städtebauliche Differenzierung erscheint nicht zwingend. Die Lage der Zuordnung der Bücherei im Gesamtkonzept verdient Beachtung. Die Differenzierung der Fassade resultiert aus dem Wechsel der Außenwandverkleidung teils vor, teils hinter den Außenstützen. Dieser Fassadenversatz ist jedoch aus den Raumfunktionen nicht immer zwingend abzuleiten.



5
1. Preisgruppe, GKK + Partner, Berlin; Modell.

6
1. Preisgruppe, GKK + Partner, Berlin;
Grundriß 1. Obergeschoß.



Arch.-Partnerschaft Brunnert, Mory, Osterwalder, Vielmo, Stuttgart.

Die Lage der Sonderbereiche am Haupteingang Kapuzinerplatz ist deutlich ablesbar, jedoch sind die Proportionen unausgewogen.



Prof. Dipl.-Ing. Werner Fauser, München.

Die Rundfenster im 4. OG am Kapuzinerplatz reichen nicht für die Belichtung dahinterliegender Büroräume aus.

