

Ertrag der Birke als Vornutzung zwischen andern Holzarten

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerisches Forst-Journal**

Band (Jahr): **6 (1855)**

Heft 4

PDF erstellt am: **15.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-673237>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

den sind frei, andere sind verpachtet, in dritten Gemeinden werden Patente ausgegeben.

Der Wildstand hat durch diesen unregelmäßigen Jagdbetrieb sehr gelitten. Der Hase ist ziemlich selten geworden, noch seltener der Fuchs und der Dachs. Ebenso unergiebig ist die Federwildjagd.

Häufig dagegen sind die Uebertretungen gegen die Jagdreglemente.

Ertrag der Birke als Vornutzung zwischen andern Holzarten.

Wenn auch die Birke den Boden nicht aussaugt, worauf Nr. 8 des 4. Jahrgangs unseres Forst-Journals aufmerksam macht, so steht dagegen doch fest, daß sowohl sie wie die Eiche, wegen ihrer zu geringen Bodenbeschattung, als auch wegen ihres zu mageren Laub-Abfalles in reinen Beständen, den Boden nicht in dem Güte-Zustand zu erhalten vermag, in welchem sie denselben bei ihrer Ansiedlung (gleichviel ob von Natur oder durch Kultur) vorfand. Es darf daher wohl als ein allgemein richtiger forstlicher Grundsatz gelten, keine reinen Birken- (oder Eichen-) Hochwälder anzupflanzen, denn ganz abgesehen davon, daß durch eine Mischung dieser beiden Holzarten mit Boden bedeckenden und durch ihren Laub- oder Nadel-Abfall verbessernden Holzarten der Zuwachs der Birke wie der Eiche selbst wesentlich vermehrt wird, so ist dieß das einzige Mittel den Boden in seiner ursprünglichen Güte wenigstens zu erhalten, oftmals aber noch wesentlich zu verbessern. Die Boden-Düngung ist in der Forstwirtschaft nur auf diese Art d. h. durch Anpflanzung bodenverbessernder Holzarten, (zu denen wir vorzugsweise Buchen, Weißtannen und Rothtannen auch Weihmuthskiefer, dann Föhren und Lärchen, diese letztern beiden jedoch mehr nur bis ins mittelmäßige Alter zählen), zu erreichen und wollen wir aus irgend welchem Grunde Eichen und Birken

oder auch Föhren und Lärchen (Letztere in Bezug auf ihre späteren Altersperioden) erziehen, so sollten wir selbe immer mit einer passenden, Boden deckenden und verbessernden Holzart vermischen. — Es ist dieß zwar eine längstbekannte Wahrheit, allein noch oft treffen wir Kulturen, die dieser Wahrheit spotten — ja wir beachten dieselbe oft selbst nicht genug! Das Verdienst hierauf am eindringlichsten und am rationellsten aufmerksam gemacht zu haben, gebührt nach unserer Ansicht unbestreitbar Christoph Liebig in Prag, der bei den deutschen Forstautoritäten zwar wenig Gnade mit seiner Reformation des Waldbaues findet, da sie den bisherigen forstwirthschaftlichen Prinzipien ziemlich stark widerspricht — allein nach unserer Anschauungsweise stellte derselbe doch eine Menge der Pflanzenphysiologie entnommene Wahrheiten auf, die bei der bisherigen Forstwissenschaft zwar nicht in Abrede gestellt werden können, aber in deren Forstwirthschaft dennoch nirgends ganz rationell in Anwendung kamen

Da, wo es auf die größtmöglichste Produktion des Brennholzes ankommt, erscheint mir jedenfalls Liebig's Grundsatz richtig, daß dieselbe nur erreicht werden könne, wenn den Waldpflanzen „höchstes Licht, hinreichender Raum, Beschirmung, Fruchtbarkeit und Lockerheit des Bodens“ verschafft werde, weil dadurch allein größter Wurzel- und Kronenreichthum entsteht und diese Eigenschaften eines Baumes seinen größten Zuwachs bedingen.

Ich will gerne zugeben, daß die von Liebig aufgestellten Waldbau-Grundsätze mitunter zu weit in ihren Annahmen gehen und daß deren Durchführung in den ausgedehnten Waldmassen Deutschlands auf verschiedenartige Schwierigkeiten stoßen mögen; dagegen trage ich die bestimmte Ueberzeugung, daß wir in unseren minimen Waldflächen (ich meine dies namentlich nur in Bezug auf das vertheilte Eigenthum derselben) sehr viele seiner Prinzipien nicht ganz unbeachtet lassen sollten. Unsere Landpreise, die Verhältnisse der Bevölkerung zu den Wäldern namentlich in den ebeneren Gegenden drängen uns je länger je mehr dahin, alle extensive Forstwirthschaft nach bisheriger alter

Uebung zu verlassen und uns einer möglichst intensiven Waldbehandlung zu widmen. Wir sind mehr als die deutschen Forstwirthe durch alle unsere Waldverhältnisse gezwungen uns der „Forstgärtnerei“ zu nähern, von der übrigens selbst Pfeil im 6. Band 1. Heft seiner kritischen Blätter sagt: „daß durch sie allein der höchste Ertrag des Waldgrundes zu erhalten sei.“ Ohne dieses Thema hier ausführlicher in Bezug auf unser schweizerisches Forstwesen abhandeln zu wollen, führe ich die obigen Gedanken nur als Einleitung an, um von einer kürzlich vorgenommenen Holznutzung in diesen Blättern Kenntniß zu geben, welche unter Verhältnissen stattfand, die den so eben entwickelten Prinzipien Liebichs, wenn auch nicht ganz, so doch einigermaßen nahe kommen, jedenfalls aber zeigt dieselbe, was durch zweckmäßige Mischung lichtbedürfender und Schatten vertragender Holzarten (höchstens Licht und Beschirmung des Bodens) dann durch Fruchtbarkeit und Lockerheit des Bodens (Waldfelddbau) in Bezug auf größtmögliche Holzproduktion geleistet werden kann. Da die Pflanzung, von der ich zu berichten habe, nicht durch mich entstanden ist, so werden die verehrten Leser hoffentlich auch überzeugt sein, daß keinerlei Eigenliebe mich zu der Veröffentlichung der Resultate antreibt — wiewohl mich dieß dennoch nicht davon abhalten würde.

Die Gemeinde Lenzburg kaufte im Jahre 1838 zunächst an ihren Waldbezirk Oberrain anstoßend und sich mit dessen Unterabtheilung Asp verbindend ein Stück ausgebautes Ackerland, das der Eigenthümer als für den Felddbau zu wenig ergiebig ansah und das ihn, um es wieder in gehörig abträglichen Zustand zu versetzen, wahrscheinlich zu viel Dünger gekostet hätte. Der Boden, ein mit Sand gemischter Lehm, war übrigens als Waldboden immerhin noch als sehr gut zu bezeichnen, seine Lage ganz eben, gegen Norden von Ackerland, auf den andern Seiten von Wald begrenzt. Da die ganze angekaufte Fläche von 1,37 Juch. beinahe ein Rechteck mit zwei sehr kurzen Seiten bildet, so war die eine und zwar die längste Seite dem Ackerland zugewendet. — Der anstoßende Wald steht im Mittelwaldbetrieb.

Diese angekaufte Fläche wurde im Herbst des Jahres 1839 mit einer Buchenpflanzung aufgeforstet, deren Reihenweite von $4\frac{1}{2}$ bis 5 Fuß und die Pflanzenweite in den Reihen von $1\frac{1}{2}$ bis 2 Fuß varirt; dazwischen waren auf unregelmäßige Distanzen Birken eingesprenzt (wegen ihrer großen Unregelmäßigkeit und engen Stellung, welche vor der Durchforstung $1\frac{1}{2}$ bis 3 Fuß, nach derselben 3 bis 5 Fuß betrug, vermute ich durch Saat).

Anfänglich war es meine Absicht, die Birken nur durchforstungsweise herauszuhauen, um so nach und nach die Buchen, die sehr unter den viel zu engstehenden Birken litten, in die Höhe zu bringen, immer aber einzelne Birken mit aufwachsen zu lassen, bis der Hieb in 30 Jahren auch diese kleine Abtheilung treffen würde; zu dem Ende nahm ich 1853 einen Aushieb der Birken vor, welcher 400 sehr schöne Reisswellen à 8 Fr. per 100 Werth ergab; allein dieß genügte nicht, die Birken waren zu schlank erwachsen, (bei 2 — 4" Durchmesser in Brusthöhe auf 25 bis 30 Fuß Länge) es ergaben sich zu viele Brüche und Bögen, ich hätte also noch weniger heraus-hauen müssen, und dadurch hätten die Buchenpflanzen, die bereits 6 bis 12 Fuß Höhe (je nachdem sie mehr oder weniger von Birken umgeben war) und 1 bis 2" Stärke hatten, zu sehr gelitten. Ich entschloß mich deßhalb zu einem gänzlichen Aushieb der Birken um so mehr, als ich nunmehr noch einen Ausschlag derselben in den noch nicht geschlossenen Buchenreihen und an denjenigen Plätzen erwarten konnte, wo die Buchenpflanzen in den Reihen theilweise ausgegangen waren; denn eine Nachbesserung der Pflanzung fand nicht statt. Die wieder-ausschlagenden Birkenstöcke geben in 5 — 10 Jahren ein abermaliges Durchforstungsergebnis und da wo die Buchen fehlen, helfen die rechtzeitig durchforsteten Birken-Ausschläge den künftigen Niederwaldbestand herstellen.

Das Ertrags-Resultat dieses Birkenaushiebs auf 1,37 Juch. im Januar des Jahres 1855 war nun:

17 Klafter Knebelholz à 65 R.F. Masse und 1000 Reisswellen à 50 R.F. für 100 Wellen, und mit Hinzurechnung

der im Jahr 1853 genommenen 400 Durchforstungs-Wellen wurde somit auf einer Sucharte in 15 Jahren nur von Birken erzeugt.

12₄ Klafter Knebelholz à 65 K.F. Masse und 1021 Reizwellen, demnach durchschnittlich per Jahr und Sucharte ein Zuwachs von 0,827 oder 0,83 Klafter à 65 K.F. = 53,95 K.F. nebst 68 Reizwellen. Die Reizwellen schlage ich nicht in Kubikfuß an, weil die Massenberechnung eines solchen Sortiments mir zu vielen Variationen ausgesetzt erscheint, um besondern Werth darauf legen zu können.

Rechnen mir nun in Geld, so erhalten wir folgendes Resultat.

1 Klstr. Knebelholz ist werth 11 Fr., davon ab der Holzhauerlohn 1 Fr. 30 Rp., bleibt 9 Fr. 70 Rp.

100 Reizwellen sind werth 8 Fr., davon ab Holzhauerlohn 1 Fr. 70 Rp., bleibt 6 Fr. 30. Rp.

somit wäre der Rein-Ertrag pro eine Sucharte in 15 Jahren gewesen 184 Fr. 60. Rp. und per Jahr und Such. durchschnittlich 12 Fr. 30 Rp.; dieß entspricht bei 4 % bereits der Rente eines Grundkapitals von 307 Fr. 50 Rp.

Nun ist aber hiebei nicht zu vergessen:

- a) daß wir trotz dieser Nutzung einen Buchenbestand von 15 Jahren behalten haben, der erst jetzt in sein vollberechtigtes Wachsthum eintreten kann.
- b) Daß die in weiteren 5—10 Jahren theilweise zu dichtstehenden Buchenstämmchen ganz besonders aber die wieder ausschlagenden Birkenlohdn in dieser Zeit einen nicht unbedeutenden Durchforstungs-Ertrag geben werden.
- c) Daß wenn die Anpflanzung regelmäßiger, namentlich aber in der Art weiter gemacht worden wäre, daß man die Reihen wenigstens 5 Fuß allenthalben von einandergerückt und in den Reihen die Pflanzen-Entfernung wenigstens auf 3 Fuß gesetzt hätte, daß man ferner die Reihen mit Buchen und Birken alternirt oder doch wenigstens nur immer die dritte Buche mit einer Birke gewechselt hätte, so würde ein noch weit günstigeres Ertrags-Resultat sich

herausgestellt haben. Denn nicht nur wären dann die Birken bei gleichem Höhenwuchs viel vollholziger geworden und hätten demnach eine größere Vornutzung gegeben, (wie sich dieß durch alle unsere neueren Anpflanzungen bereits beweisen läßt) sondern auch die Buchenpflanzen hätten auf solche Weise unter den Birken weniger gelitten, und auch sie hätten einen kräftigeren Zuwuchs während dieser Zeit gemacht.

- d) Daß je nach Boden und Lokalitäten ganz ähnliche günstige Vornutzungen wie hier von der Birke, auch vom Lärchen- und Föhren-Zwischenbau in Boden verbessernde Holzarten zu erzielen sind; denn auch hiefür liefern die vorhandenen ältern Anpflanzungen bereits Beweise.
- e) Daß die frühere Auflockerung des Bodens, wie hier durch den vorangegangenen Ackerbau, wesentlich günstig auf den Wachsthum der Pflanzung eingewirkt hat und wir dieses Resultat auf gleiche Weise durch den Waldfeldbau erreichen, insofern derselbe nach den Lokal-Verhältnissen anwendbar ist.
- f) Daß wo so junges Durchforstungsholz noch keinen merklichen Verkaufs- oder Nutzungs-Werth hätte, (wie im vorliegenden Fall), müssen wir die Mischung der einzusprenkenden Holzart der Vornutzung nur auf zweckdienliche Pflanz-Entfernungen erweitern, um die eingesprengten Hölzer längere Zeit ohne Nachtheil für den künftigen Hauptbestand zu stärkeren Sortimenten heranwachsen lassen zu können.

Waldbau-Prämien.

In einigen Kantonen der Schweiz wurden bereits hie und da dergleichen Waldbau-Prämien an Gemeinden ausgetheilt — so z. B. von der landwirthschaftlichen Gesellschaft des Kantons Aargau, wobei namentlich die Schullehrer, wenn selbe Kulturen mit ihren Schülkindern und besonders nach dem Borwaldsystem machten, ins Auge gefaßt wurden. Dies ist ganz gut, da aber